山东同创石灰粉雷达料位计吹扫型雷达料位 煤仓设置雷达料位仪

产品名称	山东同创石灰粉雷达料位计吹扫型雷达料位 煤仓设置雷达料位仪
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR70F-T 波束角:3
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	0537-2889198 18766886003

产品详情

济宁同创仪器仪表 生产雷达液位计 雷达物位计

我公司主要经营雷达料位计、本安型电磁流量计、超声波流量计、雷达液位计、超声波液位计、在线微波水分仪、在线微波水分测控系统、隔爆型超声波流量计、信息化计量监测平台、料位远程监测系统等 产品

煤仓设置雷达料位仪,现场及地面有显示功能

调频连续波雷达物位仪

120G雷达料位计测量原理

调频连续波雷达物位仪,雷达料位计采用调频连续波(FMCW)雷达技术原 理研制而成,具有非常好的适应性及抗干扰能力。料位计采用铝合金外壳,设计新颖,设备轻便,具有旋转 调节角度功能,具有吹扫功能及吹扫自动控制功能,可以设置温度超限吹扫用以降温,可以设定定时定量吹扫控制用以清除天线粉尘,并且可以远程无线控制吹扫的启停

雷达料位计应用

雷达料位计,量程0-70米的。适用于测量水泥、石灰、煤粉、煤炭、矿石、粮食、烟灰、浮尘、石子、 黄沙等固体。特别适合固体、强粉尘、容易结露场合。

应用区别

雷达物位计的应用范围很广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等领域,但是 应用不同原理的雷达物位计,其解决的应用工况也各有不同。

雷达物位计特点1.天线尺寸小,便于安装;2.非接触雷达,无磨损,无污染。3.几乎不受腐蚀、泡沫影响;4.几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。5.严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。6.波束角,对在倾斜的固体表面有更好的反射。7.波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。8.测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。9.高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。10.高频率,是测量固体和低介电常数介质的选择。

济宁同创仪器仪表有限公司成立于2014年6月,是集研发、生产、销售为一体的仪器仪表高科技企业。公司成立之初即聚集了一批的技术、管理人才和多位仪表行业工程师,为产品技术和优质性能提供了技术保障。公司主要产品有:雷达料位计、本安型电磁流量计、超声波流量计、雷达液位计、超声波液位计、矿用流量计、在线微波水分仪、在线微波水分测控系统、隔爆型超声波流量计、信息化计量监测平台、料位远程监测系统等产品,种类齐全,满足多种行业不同检测现场及工况的需求,如煤矿、化工、水泥、钢铁、焦化、环保电力、塑料、排水等行业。产品各地。同创仪器仪表为致力于为客户提供:优质的全套应用解决方案和售后服务。热忱欢迎您成为我们的合作伙伴,同我们携手共赢!