

## 奇美ABS（台湾奇美实业）

产品名称	奇美ABS（台湾奇美实业）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	18.60/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

CHIMEI台湾奇美ABS

1.CHIMEI奇美ABS PA-707超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

2.CHIMEI奇美ABS PA-757高刚性、高光泽性、中冲击强

3.CHIMEI奇美ABS PA-717C高冲击强度

4.CHIMEI奇美ABS PA-727 726电镀性佳

5.CHIMEI奇美ABS PA-747超高冲击强度

6.CHIMEI奇美ABS PA-709超高冲击强度、耐低温性

7.CHIMEI奇美ABS PA-797 耐HCFC , 射出成型 冰箱把手及零组件

8.CHIMEI奇美ABS PA-747超高冲击强度

9.CHIMEI奇美ABS PA-746,746H高流动性、高冲击强度

10.CHIMEI奇美ABS PA-737食品级,高流动性、中冲击强度

11.CHIMEI奇美ABS PA-747S 流动性佳 -电冰箱内衬

12.CHIMEI奇美ABS PA-709S 超高冲击强度

13.CHIMEI奇美ABS PA-765,PA-765A高流动性UL94 1/16"V-0,1/10"5VA,

14.CHIMEI奇美ABS PA-765B 中冲击强度 1/10"UL94V-0,1/16"V2 , 1/8 " 5VA

15.CHIMEI奇美ABS PA-764,PA-764B1/16 ” UL94V-0 , 1/10 ” 5VA , 耐光性 , 耐热性

16.CHIMEI奇美ABS PA-777B 耐热性 , 高冲击强度

17.CHIMEI奇美ABS PA-777D 超耐热性 , 中冲击强度

18.CHIMEI奇美ABS PA-777E 超高耐热性 , 中冲击强度

19.CHIMEI奇美ABS PA-758 透明级,高透明性

ABS树脂外观微黄不透明，相对密度1.04。它具有良好尺寸稳定性，突出的耐冲击性、耐热性、介电性、耐磨性，表面光泽性好，易涂装和着色等优点。丙烯腈使ABS具有较好的化学稳定性和表面硬度，丁二烯使ABS具有橡胶体的韧性和抗冲击性能，苯乙烯使ABS具有良好的加工流动性、着色性和可电镀性。