

500型彩板无动力风机，住宅烟道风帽 屋顶通风器

产品名称	500型彩板无动力风机，住宅烟道风帽 屋顶通风器
公司名称	天津泰格科贸有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:弗瑞斯 型号:TG-500 气流方向:无动力风机
公司地址	河西区黑牛城道谊城公寓13号楼5门108-110室
联系电话	022-88293768 13920939463

产品详情

品牌	弗瑞斯	型号	TG-500
气流方向	无动力风机	材质	彩板
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	屋顶风机
轴功率	0 (kw)	叶片数	25
重量	5 (kg)	涡轮头材质	彩板
转速	0 (r/mim)	配套电机功率	0 (kw)
适用范围	工业，养殖业，住宅		

公司是一家专业生产环保型免电力通风器的厂家。公司技术力量雄厚，工艺先进，设备精良，吸取国内外的同类产品之精华，产品独树一帜，在免电力通风器行业拥有不可替代的地位。公司有专业的技术人员和安装队伍，所有的一线技术工人均经过培训，技术熟练，质量意识强，竭诚为广大客户提供最优质的服务。

公司自成立以来本着“质量是产品的生命”这一方针，不断发展、创新，最大限度满足客户的要求。公司“弗瑞斯”免电力通风器旗下的tg-300,tg-500,tg-600,tg-880，经过多年开发创新，已被多家大型企业、钢构公司及设计单位定为指定产品。公司销售网络分布各大省市，并已出口法国、美国、印度、安哥拉、南非等海外国家。

500型通风器由涡轮头、中柱和底座构成

重量：5

kg材质：彩涂板高度：620cm叶片：25片喉径：500mm涡轮头直径：620mm底座开口：500mm圆形

1.工作原理免电力风机无需电力，通过自然风和室内外温差，轻易驱动涡轮叶片转动，实现无成本运转

。无噪音，无污染，是实用性的节能型产品，可以为用户节约大量的能源资金，从而降低产品的生产成本，改善车间工作环境，提高工作效率，间接增强了车间产品的品质。2.原料组成自然通风器、免电力风机、屋顶风机等产品是由全不锈钢组成，一次性投资终生免维护，免保养，耐酸碱，耐腐蚀。选用进口双密封型轴承，零成本运营。3.涡轮通风器价格决定于产品价值a. 排除建筑物内的热气，烟气，灰尘等有害气体，补充进来新鲜空气。从而改善工作环境，带动员工的工作积极性，提高公司的整体工作效益。b. 降低产品成本。由于本产品属一次性投资，终身无须电力及其他消耗，所以在很大程度上降低了产品的生产成本。c. 增强车间的安全防范。首先，车间内无堆积有害气体，空气自然流通，因此不必担心爆炸或用电带来的危险事故。其次，车间内万一发生火灾事故，屋顶风机设备可以加快内部烟尘气体的排出，从而给遇险者带来了更充足的逃生时间，减少事故引起的损失。d. 体现企业实力和人性化管理，加强现代企业“以人为本”的理念，展示企业的时代风采。e. 美化环境，此免电力风机造型美观，可以起到美化外部环境的作用。4.优越性比较a. 成本方面免电力风机：成本低，属一次性投资，终身免维修。动力风机：常年需要电力消耗，成本高。b. 节能方面免电力风机：安装方便，节省人力资源消耗，无需电力消耗。动力风机：经常需要人力维护，耗电量大，严重浪费资源。

5、各类通风产品的性能对比

类型	自然通风器 880型通风器	动力排风机 电力轴流风机
对比材料	美国ubc全密封轴承	马达、frp外壳、铁制机座
重量	16kg/台	50kg/台
运行费用	零	一台每天以8度电三年 (此类排风机寿命为三 年的费用为 $8*1*1*365*3=8760$ 元 $8*1*1*365*5=14600$
排风方式	涡轮式强劲驱动使厂内热污气快速排除	利用马达风扇的离心力，强力由
安全性能	不用电力,无安全隐患 采用离心式运转，雨水无法进入	电力易短路,火灾的隐患，马达不运转时雨水现象，马达常因进水故障，且维修困难
对工作环境的影响	无噪音运转,改善员工的工作环境,提高生产效率,为企业创造更大的利润	噪音很大,影响员工工作,间接影响企业的成 境下工作易发生工伤
对厂房建筑的影响	重量很轻，有利于安装在屋顶	很重,工作时震动,不适合安装在屋顶,特别是 屋顶漏雨
使用寿命	十年以上	三年即需更换

6、公司承诺及服务

公司负责安装的项目风机质量及防水保壹年，从安装完算起壹年内出现风机不转、防水漏雨或其他问题，均属于免维修范围，人为原因破坏除外。本地可以货到付款；外地根据实际货款的多少可以申请由物流代收即提货给钱。

