新疆哈密良凤花鸡苗批发,乌鲁木齐快大黑鸡苗,昌吉芦花鸡苗价格

产品名称	新疆哈密良凤花鸡苗批发,乌鲁木齐快大黑鸡苗 ,昌吉芦花鸡苗价格
公司名称	蒲江县寿安街道伟静鸿家禽经营部
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.3 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安镇隆盛社区
联系电话	17369032651 13981811874

产品详情

鸡白冠病是鸡住白细胞原虫寄生于鸡的白细胞和红细胞内引起的一种血孢子虫病;鸡住白细胞原虫有多种,其中以卡氏住白细胞原虫常见,且危害严重。一般以夏秋季多发生,受感染的鸡只以肌肉组织和内脏器官广泛出血为特征,鸡冠失血苍白而得名,有些地方也称为蚊子病。

病变剖检病鸡可见尸体消瘦,血液变得稀薄、稀淡,胸肌、腿肌有明显的芝麻状大小出血点或雪斑,肌肉苍白,肝脾肿大脆弱以出血点或白点结节为特征。

- 一、流行病学住白细胞原虫在鸡体内进行无性生殖和有性生殖,在蠓等吸血昆虫体内形成生殖性孢子小体。它的生活史是鸡 蠓 鸡。因此本病常发生于蠓蝇存在的夏秋季,各种日龄的鸡都易感。
- 二、临床症状发生本病的雏鸡症状明显,病鸡体温升高,食欲不振,精神沉郁,流涎,排黄白色或黄绿色稀粪,生长发育受阻,羽毛松乱,行走、呼吸困难,咯血等。蛋鸡一般产蛋率下降10%左右。所有病鸡明显的特征是贫血,鸡冠苍白无血色。剖检病鸡可见尸体消瘦,血液稀薄,全身肌肉苍白。肝、脾肿大,表面有出血点,肝上有粟粒大的白色结节。消化道充血,腹腔有血水。肾脏出血,腿肌与胸肌上有针尖大小的点状出血。根据发病季节、临诊症状及剖检变化可以作出初步诊断,结合采血涂片镜检看到虫体可以确诊。发病急,平时稍不注意,在喂鸡时发现墙角落处倦缩的病鸡或死鸡,严重的鸡只会咯出血痰或死后口角流血。发病日龄多在15-35天左右。
- 三、诊断根据流行季节、临床症状、病理变化等基本上可作出诊断,必要时可以取得血涂片,经瑞氏染色后于高倍显微镜下观察卡氏白细胞原虫的配子体。
- 四、防治防治本病的一项重要工作是设法消灭传播媒介库蠓。 可利用成虫喜欢进入鸡舍内吸血的特点,在库蠓肆虐猖獗的季节,鸡舍内外每周应喷洒杀虫药(氰戊菊酯等),以杀灭成虫。

在本病流行季节,在<u>鸡饲料</u>中添加磺胺类药物进行预防。

发生本病治疗时,可以用磺胺喹噁啉钠可溶性粉饮水,首次量可以加倍,连用3天,隔2天,再连用3天,并适当添加维生素K3或安络血。

我公司主要经营快大型芦花鸡苗 , 青脚麻鸡苗 , 九斤黄鸡苗 , 黑鸡苗 , 绿壳蛋鸡苗 , 乌鸡苗 , 黑乌鸡苗 , 鸭苗 , 鹅苗 , 新广麻黄K9鸡苗 , 土鸡苗 , 快大麻乌鸡苗