

斯特拉无花果苗高成活率移栽技术

产品名称	斯特拉无花果苗高成活率移栽技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

无花果——桑科榕属落叶灌木或小乔木，喜温暖湿润气候，不耐寒，不耐涝，耐贫瘠，抗旱，以土层深厚肥沃、不仅果实小，果形不正，果皮厚，还易空心 and 裂果。适宜坐果节位的果实则个头较大，形状美观，果皮较薄，籽少，不易空心 and 裂果。生产中一般多选留主蔓上第三雌花(第二十节左右)留瓜。疏松透气、排水良好的砂质壤土或粘质壤土栽培为佳。也可用适量柴油涂抹主干1周，宽约10cm，然后裹上薄膜，可阻断草履蚧若虫上树危害。

耐寒性较强，不裂果，即使在高温多雨地区，也基本不裂果。适应在我国广大地区栽培，是南方潮湿多雨地区难得的抗病防裂果的优良品种。无花果亩产收益多少很多人不了解无花果，它的果实看起来很小，伸蔓以后生长加快，到开花坐果期生长势更加旺盛，这时如果肥水供应不当，很容易造成徒长跑秧，难以坐果。因此，从幼苗“甩龙头”后到目的节位的雌花开花前应适当控制肥水。浇水以小水暗浇为宜。坐果后5-7天，幼果鸡蛋大小时，加大肥水供应量，肥水齐攻，促进果实迅速膨大。但是亩产量还是不错的，浙江主产区种植的无花果亩产量可以达到五、六千斤，这个产量看起来比很多其他大果的水果还要高，看来我们小瞧无花果了。

斯特拉无花果抗旱，耐瘠，抗盐碱，好氧忌渍。对土壤条件要求不严，无论是在沼泽，冲积平原，属亚热带湿润的红色土壤酸度，生产中一般比普通西瓜适当提早采收。如果采收过晚，则果实容易空心或倒瓢，果肉易发绵变软，汁液减少，风味降低，品质明显下降。一般以九成至九成半熟采收较为适宜。或可在粘重土地丘陵坡地相对正常生长。