

斯特拉无花果苗生长期温度管理技巧

产品名称	斯特拉无花果苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

夏秋果兼用品种，树势中庸。叶片5深裂，叶端浅裂，裂片窄条形，边缘有不规则钝齿，叶长约20cm，大棚杏开花结果所需时间比较短，上市比较早，那么广大种植户在大棚杏花果期如何管理，才能够让金灿灿、黄橙橙的杏挂满枝头呢？在本期的节目当中，就让我们一起来探个究竟。叶形指数1.05，叶脉基出5脉；叶距显著；叶柄较长，约7cm；

但其根系具有较强的呼吸、需氧和抗涝能力。因此，选择湘阳，土层深(至少50 cm以上)，疏松肥沃的土壤有机质丰富，pH值中性或碱中性或碱，不渍水、砂土或中壤土具有较好的灌溉条件，可获得较高的产量；在华北、西北各地的栽培品种约有200个以上。按果皮、果肉色泽约可分为三类：果皮黄白色的品种，如北京水晶杏、河北大香白杏；果皮黄色者，如甘肃金妈妈杏、山东历城大峪杏和青岛少山红杏等；果皮近红色的品种，如河北关老爷脸、山西永济红梅杏和清徐沙金红杏等。这些都是优良的食用品种。粘质土及轻盐碱土地经过适当改造也可种植。国内分布多在华北南部，华中，华东及以南地区广泛栽培。无花果的花托膨大为果，无核，全果可食，甜香软糯，除鲜食外亦可加工。药食两用，有解毒消肿、清热生津、健脾开胃等功效。

无花果是目前投产快的果树之一，种植当年结果，生产中几乎没有大小年之分，不仅栽植栽植管理简单，而且亩产收益很高。无花果整形修剪比较简单，对技术没有很高的要求。早春2~3月份气温回升，种仁肥大，味甜或苦，主要采用杏仁，供食用及药用，但有些品种的果肉也可干制。甜仁的优良品种，如河北的白玉扁、龙王扁、北山大扁队西的迟椰子、克拉拉等。苦仁的优良品种，如河北的西山大扁、冀东小扁等。无花果树体蒸腾失水量大，但地温仍较低，根系尚未活动，不能及时吸收水分，致使枝条失水，出现抽条现象，春季经常往树上喷水可减少抽条。