

湖北塑胶跑道产品知识

产品名称	湖北塑胶跑道产品知识
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道的相关小知识

- 1、严格控制塑胶跑道基层密实度：为了防止铺设胶面后发生局部起泡脱壳。应该严格控制基层密实度。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔灌胶的方法对其进行加固。为了使平整度与坡度都得到可靠保证，钉好模条后要用水准仪对场地进行模拟校正。对于较高的部分加以整平，较低的地方以及被污染腐蚀的部分挖掉后用胶填平。
- 2、加大塑胶球场跑道的跨度：为了使塑胶球场的平整度得到保证，应该尽量将塑胶球场跑道的跨度加大。
- 3、塑胶球场采用“龟背式”施工法：一般雨后场地的南北半圆会出现积水情况。尤其是跳高区半圆会比较严重。较好采用“龟背式”施工法，为了使场地的坡度得到良好保证从而利于场地的排水。

在塑胶球场施工时注意以上几方面施工方式，可以对塑胶球场跑道的积水

问题加以改善。从而提高场地利用率，得到更好的使用效果。

塑胶跑道施工管理规范

做到以下几点：

- 1、严格遵守甲方各项管理制度和相关安全规定。
- 2、进入施工现场，穿戴好安全劳动保护用品。佩带好工作证。
- 3、遵守国家法律和社会公德，不打架斗殴。不聚众或进行其他不道德的行为。
- 4、进出口入施工场地。禁带火重、禁止吸烟酗酒、严禁酒后上班。
- 5、讲究卫生，爱护环境，不准高空掷物。施工现场保持整洁，废弃物品不能随意抛弃。
- 6、使用机械设备和接触电源。应遵守相关操作规程，防止发生触电事故。
- 7、施工材料按指定的位置放整齐。对会发生化学反应的物品分开存放。配置灭火器，并派专人看管。

8、工程施工完成后，应及时清理好现场卫生。垃圾放到指定的垃圾场。

二、维护保养须知

- 1、在施工完毕后，需固化期1天。保养期2天，7天后可堆放重物或行车。
- 2、地坪严禁超过2-3H的尖物划刻。
- 3、工作人员须穿软底。清洁的工作鞋上班。
- 4、物品不要随地拖拉，用装橡胶轮的小车搬放。小车轮须转动灵活，轮

上不能粘有铁钉或其它较锋利的物品。

5、地面如受污或滴上较强腐蚀性溶剂。立即擦干后用清水洗干净。