

厂价直销热稳定PA6 ST7301 杜邦尼龙PA6

产品名称	厂价直销热稳定PA6 ST7301 杜邦尼龙PA6
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	产品:PA6 性能:热稳定尼龙PA6 用途:汽车配件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

厂价直销热稳定PA6 ST7301 杜邦尼龙PA6详细资料

是否进口：否

产地：美国

牌号：ST7301 NC010

销售方式：品牌经销

品名：PA6

货号：ST7301

特性级别：热稳定性

用途级别：通用级、汽车部件、电子电器部件、纤维、家电部件

产品规格：25KG/包

PA6美国杜邦ST7301塑胶原料物性表

型号：PA6 Zytel? ST7301 NC010

性能：增韧级，超级强硬，热稳定，润滑，聚酰胺6树脂，注塑和挤压成型。

PA塑料(尼龙)英文名称:Polyamide (聚酰胺)比重：PA6-1.14克/立方厘米 PA66-1.15克/立方厘米

PA1010-1.05克/立方厘米

成型收缩率：PA6-0.8-2.5% PA66-1.5-2.2%

成型温度：220-300

干燥条件：100-110 12小时物料性能：坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗霉菌，但吸水大. 适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件，以及化工，电器，仪表等零件尼龙6弹性好，冲击强度高，吸水较大尼龙66性能优于尼龙6，强度高，耐磨性好尼龙610与尼龙66相似，但吸水小，刚度低尼龙1010半透明，吸水小，耐寒性较好

美国杜邦PA6塑胶原料价格

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

袋压成型 bag moulding：等压成型（在加工聚四氟乙烯等材料时）istactic
moulding：借助弹性袋（或其他弹性隔膜）接受流体压力而使介于刚性模和弹性袋之间的增强塑料均匀受压而成为制件的一种方法。按造成流体压力的同，一般可分为加压袋成型、真空袋压成型和热压釜成型等。065 单横腔模具 single cavity mould：只有一个模腔的模具。066 单体
monomer: 能自身聚合或与其他类似的化合物共聚而生成聚合物的简单化合物。