

盐城市沥青石子检测辉绿岩碎石检测

产品名称	盐城市沥青石子检测辉绿岩碎石检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

砂(细集料)

1

筛分析/颗粒级配

普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准

JGJ 52-2006

建设用砂GB/T 14684-2011

建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010

铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 快速砂浆棒法TB/T 2922.5-2002

铁路混凝土用骨料碱活性试验方法砂浆棒法

TB/T 2922.3-1998

铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件

TB/T 3054-2002

铁路混凝土工程施工质量验收规范

TB10424-2010

混凝土砂石料检测方法TB/T 2922-1998

水工混凝土砂石骨料试验规程DL/T 5151-2001

砂石碱活性快速试验方法CECS 48:93

建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50209-2010

公路工程集料试验规程JTG E42-2005

公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004

沥青路面施工及验收规范GB 50092-96

公路水泥混凝土路面施工技术规范

JTG F30-2003

城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1-2008

水工混凝土试验规程SL 352-2006

海砂混凝土应用技术规范JGJ 206-2010

混凝土和砂浆用再生细骨料GB/T 25176-2010

人工砂混凝土应用技术规程JGJ/T241-2011

2

密度

3

表观(相对)密度

4

堆积密度

5

紧密密度

6

空隙率

7

吸水率

8

含水率

9

含泥量

10

泥块含量

11

坚固性

12

有机质含量

13

轻物质含量

14

云母含量

15

硫化物及硫酸盐

16

氯离子含量

17

碱活性

18

石粉含量

19

亚甲蓝值

20

海砂贝壳含量

21

人工砂压碎值指标

22

砂当量

23

膨胀率

24

棱角性(流动时间法)

25

不发火试验

26

放射性

5

石

(粗集料)

普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准

建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011

铁路混凝土用骨料碱活性试验方法砂浆棒法TB/T 2922.3-1998

工程岩体试验方法标准GB/T 50266-1999

建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2010

公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003

铁路碎石道碴 TB/T 2140-2008

铁路碎石道碴试验方法TB/T2328.1 ~ 18-2008

混凝土用再生粗骨料GB/T 25177-2010

再生骨料应用技术规程JGJ/T240-2011

2

针片状颗粒含量

压碎指标

岩石抗压强度

有机物含量

硫化物和硫酸盐含量

洛杉矶磨耗值

磨光值

冲击值

软弱颗粒

破碎砾石含量