

防爆动力配电箱参数 安能达防爆电器 东营防爆动力配电箱

产品名称	防爆动力配电箱参数 安能达防爆电器 东营防爆动力配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

我们生产的防爆电器产品已被广泛应用于全国各地石油采炼、储存、化工、纺织、印染及军事设施等企业，防爆动力配电箱参数，欢迎您莅临公司参观指导

防爆配电箱特点

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线。

防爆接线箱适用范围：

- 1、防爆性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2、气体混合物：IIA、IIB；

- 3、温度组别：T1-T6；
- 4、粉尘混合物危险场所：10区、11区；
- 5、温度组别（粉尘）：T11-T13；
- 6、户内、户外。

防爆配电柜产品特点

1. 本产品为复合型，防爆动力配电箱材质，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。
2. 内装高分断小型断路器，防爆动力配电箱厂家，具有过载及短路保护功能。

防爆配电柜主要参数

防腐等级

额定电压（V）

额定电流（A）

防爆标志

支路数

防护等级

WF1

220/380

10-100A

ExdeIIBT4

ExdeIICT4

DIPA20 TA，东营防爆动力配电箱，T4

4、6、8、10、12

IP55*IP65

公司同时承接各类防爆电器设备、防爆器材及防爆配电箱、防爆配电柜、防爆控制箱、防爆接线箱、防爆箱、防爆柜等防爆成套系统的设计开发及防爆电器、防爆开关、防爆空调横向技术合作。

您的信任是我们发展的基础和前进的动力，您的要求是我们追求的目标，2012年公司将在防腐防爆类防爆电器产品及LED防爆灯、防爆灯具类产品加大开发投入，

主要体现在防腐防爆类产品（全塑防腐防爆配电箱、全塑防腐防爆控制箱、全塑防腐防爆接线箱、全塑防腐防爆箱、全塑防腐防爆柜、不锈钢防腐防爆配电箱、不锈钢防腐防爆控制箱、不锈钢防腐防爆接线箱、不锈钢防腐防爆配电柜）及LED防爆灯具类产品（化工防爆LED灯、煤矿用LED防爆灯、LED巷道灯）。

质量保证，价格合理，精益求精，使我们不懈的追求，尤其是防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、防爆箱、防爆柜、防爆开关、防爆空调、LED防爆灯、防爆LED显示屏这些产品。愿我们诚信合作，共同发展。

防爆动力配电箱参数-安能达防爆电器-东营防爆动力配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”就选山东安能达防爆电器有限公司，公司位于：济南市天桥区黄岗路北段10-1号，多年来，安能达防爆电器坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安能达防爆电器期待成为您的长期合作伙伴！