

CPU305系列三组份低温聚氨酯弹性体浇注机

产品名称	CPU305系列三组份低温聚氨酯弹性体浇注机
公司名称	温州市嘉隆聚氨酯设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:元和 型号:cpu305 类型:聚氨酯发泡机
公司地址	温州市龙湾区蒲州沿江路77-2号（主要经营场所）
联系电话	0086 0577 86523273

产品详情

品牌	元和	型号	cpu305
类型	聚氨酯发泡机		



用途

用于生产以1-4丁二醇等为扩链剂的浇注型聚氨酯弹性体制品。如：金属冲压模用聚氨酯板棒、用于冶金、印染、纺织、造纸业的各种胶辊、高载荷实芯轮密封件等高耐磨材料。

应用领域

汽车制造 机械

石油化工 矿山

国防 纺织

结构



聚氨酯弹性体浇注机主要由电气控制系统、混合头、料罐、计量泵组、温度、转速、压力控制系统、清洗系统、气冲系统、真空系统和机箱等组成。

特点

特殊设计的浇注头，精确吐出，性能优越，混合均匀，无气泡。

采用高精度计量泵（耐温300℃，耐压8mpa）并设有导热油恒温装置，计量精确，经久耐用。

采用双重电加热的导热油循环系统，由循环泵经原液罐夹层经计量泵，过滤到浇注头，始终都在导热油包围下加热，确保温度稳定。

采用耐酸不锈钢（内胆）加热夹层式料罐，夹层内附有管式电加热器，外层有聚氨酯隔热保温，并设有料罐防湿干燥杯装置。高精密新型密封装置，确保罐内高真空度，提高制品品质。

厂长:林庆麟厂址:温州市龙湾区蒲州镇沿江路77—2号

电话:0577-86527950/86527951传真:0577-86527952

网址：www.chinayuanhe.come-mail：jjalong@chinayuanhe.com

