

广州风冷型工业冷水机 凌静制冷设备

产品名称	广州风冷型工业冷水机 凌静制冷设备
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市凌静制冷设备有限公司

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，100匹风冷型工业冷水机，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率；冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

作为企业，冷水机成为降低空间温度的主要设备。如果设备存在故障，需要企业及时进行故障的处理，处理故障的效率越高，企业使用冷水机的安全系数越高，从而为延长设备使用寿命，以及减少企业承担的相关费用奠定坚实的基础。

当冷水机出现冰堵故障之后，广州风冷型工业冷水机，需要企业及时停止设备的运行。如果设备继续使用，那么设备的使用稳定性直接受到影响。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

注塑机如何选配冷水机

国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下，水冷式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下，40p风冷型工业冷水机，（风冷式的冷水机冷凝温度在43度以下）时的匹配。

A:种方式:

1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度;

1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力注塑机温度控制在10-15度;

1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度;

（附风冷式冷水机的匹配为水冷式冷水机的0.8倍，即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.）

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

如何发现冰堵故障？

1、当设备出现能源消耗数量不断增加的情况时，需要考虑到设备是否存在冷水机冰堵故障。通常设备存在冰堵故障，冷水机的能源消耗至少增加一般以上。在能源数量攀升的情况下，需要考虑到是否因为设备存在冰堵故障。能够及时的处理冰堵故障，即可保障设备长期安全稳定运行，80匹风冷型工业冷水机，不会产生任何故障。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

为提高设备的运行效率，在使用风冷式冷水机的时候，可以通过自由组合的方式完成设备的运行。利用多台风冷式冷水机搭配使用的方法，可以避免设备长期运行产生疲劳，有效延长风冷式冷水机的使用寿命以及降低设备的故障率。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

冷水机主要是为了给产品或设备提供冷冻水以达到制冷的目的。这两种冷水机都需要配用冷却水塔进行散热，但因为水冷箱式冷水机内置有水箱及水泵，因此安装的时候，用户只需要将冷水机组与冷却水塔连接起来，接通自来水即可投入使用。而开放式冷水机除了配用冷却水塔，还需要增加水泵及双层不锈钢保温水箱方能使用。

广州风冷型工业冷水机-凌静制冷设备由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司有实力，信誉好，在广东广州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进凌静制冷和您携手步入辉煌，共创美好未来！

