## 饰面石材压缩吸水性能测试

产品名称	饰面石材压缩吸水性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

石材是非常普遍的道路铺装材料,性价比高。价格从30多元到100元每平不等。进口石材可达几百元每平。石材常用的有花岗岩、大理石、毛石、板岩、卵石几大类。地面石材铺装是一项技术性强的项目,其施工质量对整个道路装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。石材产品施工前,基层混凝土施工应完成且达到一定强度。在开工前应协调路面二次硬化施工进度,道路施工单位作好场地交接工作,为及时开工创造条件。施工现场控制网测量,根据场地原有坐标基准点和高程,按照设计图纸的要求,测放主控轴线,由各轴线测放石材铺装线。而接下来我们要讲的是道路地面铺装对石材饰面的选用,一般主要由以下六种石材饰面:

- 1、毛面铺地石:以手工打制为主,在产品表面打制出自然断面、剁斧条纹面、点状如荔枝表皮面或菠萝表皮面效果。材质以花岗石为主。主要产品有铺地石(用于铺装不同景观路段)、墙角石等毛面手工石材/,厚度大方,回归自然,耐用性好,铺地石、台阶石为常用产品。使用寿命长,是大型标志性、历史性、永久性建筑的常用选材。
- 2、机刨条纹石:在室外石材/的应用中,为了防滑并增加三维效果,有剁斧石、机刨石、火烧石等作法, 但这些传统的作法满足不了日益高档装饰建设的需要。条纹石以其纹路清晰分明且圆滑的特点,为现代 城市建设增添了亮丽的风采。
- 3、平面板铺地石:产品经抛光或火烧工艺处理,广泛用于室外各种环境地面铺装,最常用的地方有:景观道路、社区花园路面、休闲娱乐场所、建筑广场、车站、码头、停车场等。因间隙灰缝施工,具有较好的防滑性,并易保持清洁,这种天然材质使环境提升档次和品味。
- 4、广场砖铺地石:把天然石材/加工成小规格石材/产品(100\*100mm的正方形、边100mm或80mm的六边形和菱形等),专用于铺装广场、园林道路等室外地面。其材质、品种、色调、产地和石材/工程板材基本相同,以花岗石材/质为主。在石材/广场砖业内,浅色调产品居多(称主色调产品),黑、红色调见少(称配色产品)。所用配色产品一般使用较为高档和华贵的品种。
- 5、青石铺地石:青灰色调,与园林绿地环境协调自然。着名的苏州园林就是全部采用钙质为主的青灰色

石料造园。目前市场上在保持青石风格的同时,结合现代造园需求,推出了青石建筑秦砖(长城砖)、帝王砖、汉砖、明砖、宋砖等仿古青石(人工加速风化)、人工剁斧、拉丝处理。滚磨处理等工艺产品,供建设单位及设计人员选用。

6、磨砂亚光铺地石:广泛用于室内、室外环境地面铺装和墙面装饰。产品最佳的适用范围是:水上运动项目场馆、卫浴环境、商业娱乐场所、要求特殊室内效果的星级酒店和家居等。