

草地贪夜蛾诱剂公司 中捷四方科技有限公司 蛾诱剂公司

产品名称	草地贪夜蛾诱剂公司 中捷四方科技有限公司 蛾诱剂公司
公司名称	北京中捷四方生物科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥联东U谷西区二号院59A
联系电话	18510121801

产品详情

斜纹夜蛾为害症状

斜纹夜蛾是一种杂食性害虫，大豆食心虫蛾诱剂公司，在蔬菜中对白菜、甘蓝、芥菜、马铃薯、茄子、番茄、辣椒、南瓜、丝瓜、冬瓜以及藜科、百合科等多种作物都能进行为害。在分类中属于鳞翅目夜蛾科。它主要以幼虫为害全株、小龄时群集叶背啃食。3龄后分散为害叶片、嫩茎、老龄幼虫可蛀食果实。其食性既杂又为害各qi官，老龄时形成暴食，是一种危害性很大的害虫。[1]斜纹夜蛾主要以幼虫为害，幼虫食性杂，且食量大，初孵幼虫在叶背为害，取食叶肉，仅留下表皮；3龄幼虫后造成叶片缺刻、残缺不堪甚至全部吃光，蚕食花蕾造成缺损，容易暴发成灾。幼虫体色变化很大，主要有3种：淡绿色、黑褐色、土黄色。

中捷四方——专业提供蛾诱剂，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌

金纹细蛾

中捷四方生物科技股份有限公司专业从事蛾诱剂，我们为您分析该行业的以下信息。

发生规律

一年发生4~5代。以蛹在被害的落叶内过冬。第二年3—4月苹果发芽开绽期为越冬代成虫yu化期。成虫喜欢在早晨或傍晚围绕树干附近飞舞，进行交配、交卵活动。其产卵部位多集中在发芽早的金纹细蛾成虫[2]苹果品种上。卵多产在幼嫩叶片背面绒毛下，卵单粒散产，草地贪夜蛾诱剂公司，卵期7~10天，

多则11~13天。幼虫孵化后从卵底直接钻入叶片中，潜食叶肉，致使叶背被害部位只剩下表皮，叶背面表皮鼓起皱缩，外观呈泡囊状，泡囊约有黄豆粒大小，幼虫潜伏其中，被害部内有黑色粪便。老熟后，就在虫斑内化蛹。成虫yu化时，蛹壳一半露在表皮之外，极易识别。8月是全年中为害严重的时期，蛾诱剂公司，如果一片叶有10~12个斑时，此叶不久必落。各代成虫发生盛期如下：越冬代4月中下旬；一代6月上中旬；第二代7月中旬；第三代8月中旬；第四代9月下旬。金纹细蛾的发生与品种和树体小气候密切相关。在较普遍栽培的8个品种中，有4个品种对金纹细蛾表现出高抗，它们是短枝金冠、红星、青香蕉和金冠，而新红星、富士和国光表现为高感，秦冠居高感和高抗之间。在空间分布上，内膛明显高于外围，树冠北高于树冠南。

如何使用性诱剂诱杀害虫

性诱剂诱杀害虫技术是近年国家倡导的绿色防控技术，其原理是通过人工合成雌蛾在性成熟后释放出一些称为性信息素的化学成分，吸引田间同种寻求交配的雄蛾，将其诱杀在诱捕器中，使雌虫失去交配的机会，不能有效地繁殖后代，减低后代种群数量而达到防治的目的。

用性诱剂的优势 选择性高，每一种昆虫需要独特的配方和浓度，具有高度的专一性，对其他昆虫种则没有引you作用。 无抗药性问题。 对环境安全，不产生污染，与其他防治技术有100%兼容性。 显着提高农产品质量。

中捷四方生物科技有限公司主营蛾诱剂，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

草地贪夜蛾诱剂公司-中捷四方科技有限公司-蛾诱剂公司由北京中捷四方生物科技股份有限公司提供。北京中捷四方生物科技股份有限公司有实力，信誉好，在北京 通州区 的畜用药等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中捷四方和您携手步入辉煌，共创美好未来!