## 布里吉塔蓝莓苗育苗全程管理技术

产品名称	布里吉塔蓝莓苗育苗全程管理技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

一年之计在于春,对于蓝莓来讲由于开花比较早,果实成熟快,春季管理尤为重要。选择的园地坡度要小,从施肥方式及时期上来区别,以散施方式为主,一般在早春萌芽前进行。使用量要适宜,以保证植物良好的生长。另外研究发现,一年内分2-3次施肥比一次施肥效果好。 不宜超过10度;土壤pH值4.0~5.5,适范围4.3~4.8;土壤有机质含量不低于5%;土壤疏松,通气良好,湿润但不积水。

冬暖式大棚设计为东西向,长度60-90米,宽11米,后墙及两山墙采用保温效果好的轻体砖,钢梁采用镀锌管,棚面采用透光效果好的无滴膜,膜之上覆草帘或棉毡被等保温,配用长臂式自动卷帘机。树中等大小,幼树直立,结实期以后开张。中晚熟和Berkeley同时成熟),果园土壤管理是指果园耕作及培肥的各项技术措施。蓝莓长期生长发育过程中,受自然因素和人的干扰,使园地土壤的理化性状恶化,肥力下降。为防止土壤恶化,进而改良、培肥土壤,给果树根系创造良好的环境,是果园土壤管理的基本任务。树体生长直立,健壮,高产,风味佳,果个大,淡蓝色,硬度强,风味佳,适宜保存,较适合于商业种植美国乔治亚州品种,亲本是早蓝和蓝丰,晚熟种。

另外及时剪去病虫枝,还可减轻病虫危害。采后修剪的方法以摘心、短截、疏枝、回缩为主,主要是促发侧枝、疏除弱枝和过密枝、使用氮肥时要注意不要用硝态氮肥,再有,含有CL离子的肥料如KCL等不要使用。否则,不但对生长结果不利,而且还会产生伤害。回缩更新结果枝组。一般在果实采摘后半个月即可修剪,直至秋分前后结束。