

布里吉塔蓝莓苗枝条类型及特性

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 布里吉塔蓝莓苗枝条类型及特性 |
| 公司名称 | 泰安市龙烁苗木有限公司 |
| 价格 | 2.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区 |
| 联系电话 | 15166482777 |

产品详情

修剪的时期在北方没有防寒的地区从春节过后即可开始，而防寒地区需要在解除防寒后开始。蓝莓根系纤细，没有根毛，根系分布较浅，而且要求疏松、通气良好、酸性的土壤条件。因此要求田间管理更加精细。幼龄果园，株丛较小，园内有较多空地，树盘和行间土壤应分别管理。树盘及其周围的土壤通常采用清耕、覆盖和喷洒除草剂免耕。

果粒大~极大，甜度BX%，酸度pH，有特殊香味。果蒂痕小而干。丰产，运输性好。极耐寒。树势强，直立型；叶细长银色。果粒中，甜度BX%，酸度pH，有香味。蓝莓品种非常多，品质决定味道，蓝莓也一样，易种植、颗粒大、清耕是一种常用的方法。因蓝莓根系分布浅，清耕的深度以5-10厘米为宜。清耕时期从早春到夏秋季节，根据当地的降水和杂草孽生情况，一年可进行多次。夏季中耕，可适当深些，近株丛处稍浅些。春秋季节需浅铲、浅耕。达到灭草、保墒、防涝效果。因清耕易使土壤遭受到侵蚀，所以，山地果园要处理好清耕与水土保持的关系。酸甜度适宜的品种自然是好的。后墙墙体厚0.8米，高2.8米，在墙高1米处每隔4米留1个通风口，通风口直径50厘米，东西两山墙的厚度0.8米，大棚南侧高度不低于1.5米，以便于管理操作。

利用摘心、打尖促进侧枝生长、扩大树冠。具体方法：在新梢长度30-40cm时进行修剪，枝条长度保留15-20cm。果园行间土壤管理，主要是间作物和种植绿肥。此外也可以实行行间生草法。成龄果园，株丛已充分长大，根系已不满园地。此时土壤管理应全园统一考虑。可以采取清耕法，或生草法。在美国，蓝莓树盘覆盖是非常普遍应用的一项技术措施。蓝莓在7-8月份生长较快，可以连续摘心、打尖，快速促发侧枝，扩大树体，为产量增加打下基础。