

# 大泽动力柴油氩弧焊一体机

产品名称	大泽动力柴油氩弧焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO250AE 品牌:大泽动力 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽动力柴油氩弧焊一体机 选用相应的大泽動力原装发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

大泽動力发电电焊机重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，起弧快 焊接快 工作效率高 焊接平滑，震动小，油耗省，体积小，轻便移动，节省材料，工作时间长，手电双启动模式焊接的同时还可以带一些照明或者小功率的设备。

型 号 TO250AE

电 焊 机：

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 0-3.2mm

氩 弧 焊：

空载电压 230V

额定电流 15-40A

焊丝直径 1.0-1.5-1.8mm

持续率 60%

防护等级 IP22

起弧方式 接地起弧

发电机：

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

结构类型 开架|手推式

额定转速 3000/3600rpm

绝缘等级 F

发动机：

发动机型号 192F

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 15L

机油容量 1.1L

整机参数：

噪音 70-78db/7M

保护装置有

长宽高 850\*650\*780 (mm)

净重 95/110 (kg)

发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；

## 发电电焊机优点：

焊接优点：采用六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；

产品优点：还可提供交流发电，非常适用于施工现场作为电动工具的供电电源；

焊机特点：重量轻，体积小，配有移动轮，安全可靠，为施工提供极大的便利；

特别适用：市政抢修或野外作业等特殊环境下使用。

一机两用：电焊发电集齐一身，一机在手，两机拥有。

焊机能力：搭载大泽动力大泽强劲的风冷四冲程发电机，输出转化强焊接电流。

安全省油：顶隙油泵，低观量喷射系统，优于机的安全性，让您拥有无忧无虑的享受。

方便快捷：设计轻巧、结构紧凑、四轮移动、方便快捷。