

PBT美国杜邦（一级）代理商

产品名称	PBT美国杜邦（一级）代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	23.30/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

美国杜邦PBT:

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 S600F10 超声波可焊接，耐化学性

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 S600F20 耐化学性，尺寸稳定性。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 S620F20 超声波可焊接，耐化学性。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 S650FR 阻燃V0，超声波可焊接。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK602 15%玻纤增强、超声波可焊接。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK605 30%玻纤增强、超声波可焊接。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK645FR 30%玻纤增强、阻燃V0。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK655FR1 30%玻纤增强、阻燃V0。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK652FR1 15%玻纤增强、阻燃V0。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK665 阻燃V0。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 SK665FR 阻燃V0。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 ST820 超声波可焊接，耐化学性。

DuPont代理销售PBT 美国杜邦 ST830FR 阻燃V0，电线电缆专用。

Crastin PBT 树脂包含超过 100 种可用的规格，广泛应用于各种工业应用中。杜邦 Crastin

聚对苯二甲酸乙二醇酯 PBT 树脂具有高性价比、良好的刚性、硬度、耐热性和尺寸稳定性。Crastin 还具有出色的电气绝缘属性和表面光泽度。Crastin

聚对苯二甲酸乙二醇酯具有出色的尺寸稳定性，能够耐受潮湿（优于尼龙）和高温。

这些属性使其特别适合用于照明灯圈、插接件、继电器、开关、配电箱和光纤电缆外壳。杜邦 Crastin

聚对苯二甲酸乙二醇酯 PBT

树脂具有*的流动性，易于在传统的注射成型机器中进行加工，并提供专为低翘曲、抗水解以

及吹塑成型和挤出成型设计的规格。杜邦材料科学家还利用 Crastin

的属性帮助客户在不影响性能的前提下获得更高的成本效益。杜邦 Crastin PBT 用在控制水、空气、蒸汽

和其他气体的电磁阀中。水泵、阀门和电磁阀都需要严密的保护，因为它们经常在高温引擎

或其他设备中使用。Crastin 可以经受高至 150°C、低至 -40°C

的温度，同时能够在电磁阀的注塑成型期间保持与铜线的粘合性。生产质量和抗热性能的共同作用，能够生产出高效、优质的可靠部件。