

保山三相导轨预付费电表 移动缴费电表

产品名称	保山三相导轨预付费电表 移动缴费电表
公司名称	安徽顶正电气有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:顶正 型号:DTSY1768 产地:安徽合肥
公司地址	安徽省合肥市庐江县经开区礞桥路8号
联系电话	13399653392

产品详情

一、产品介绍：

DTSY、DSSY型系列三相电子式预付费电能表,采用先进的超低功耗固态集成电路技术和SMT先进工艺,用于计量交流三相有功电能,广泛用于计量企业、变电站、电厂输配电和配网自动化等的用电量。

应用计算机售电软件管理,先购电后用电,失卡补卡不失电,低电量告户购电,零电量自动拉闸断电。

其性能符合GB/T 17215.3 21-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》和GB/T18460.3-2001《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》标准中对三相电子式电能表的技术要求。

二、功能描述：

1 电能计量准确稳定,整机出厂后无需调整。三相电源供电,一相或两相断电,计量准确度不受影响,并具有缺相指示功能。

2 双向计量功能,精确测量正、反双向的电能,以总电能累计电量,具有防窃电功能。

3 采用光电隔离电能脉冲输出信号,可进行误差检测,发光管指示用电。

4 仪表具有宽负荷、高准确度、高可靠性、高灵敏度、误差曲线平直、体积小、重量轻、功耗低、过载能力强、安装方便等优点。

5 仪表和售电系统配合使用,新表必须先IC卡开户再插电表使用,剩余电量不足时再购电。详细操作说明,请查看售电系统的帮助操作手册或向厂家索要相关用户手册、出错代码等资料。

6 当仪表需要带通讯时,向厂家索要通讯数据项,默认电表不带通讯。

三、技术参数：

1 规格型号(备注：特殊规格，用户需要可定做)

型号

准确度等级

频率

额定电压Un

基本电流Ib

(电流Imax)

3 × 5(20)A

3 × 10(40)A

3 × 10(60)A

3 × 15(60)A

3 × 20(80)A

3 × 30(100)A

DTSY型三相四线电子式电能表

3 × 57.7/100V

3 × 220/380V

2基本误差

带平衡负载百分数误差限：

DSSY型三相三线电子式电能表

1级

2级

50Hz

3 × 100V

3 × 380V

经互感器接入式仪表

误差%

0.05lb I < 0.1lb

0.02lb I < 0.05lb

1

± 1.5

± 2.5

0.1lb I I_{max}

0.05lb I I_{max}

± 1.0

± 2.0

电流值

功率因数COS

有功1级

有功2级

直接接入式仪表