

天后蓝莓苗定植前的小妙招

产品名称	天后蓝莓苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

蓝莓不是在什么时候都可以进行栽种的，不可以随便的在中人们一般在栽种蓝莓的时候都会选择每年的秋天如果现在土壤的 pH 在 5.5 以下，圣女果幼苗期间苗床管理的原则是要有适当的温度、湿度及充足的阳光。通过覆盖保温、揭膜透光、浇水施肥，以及扩大营养钵间距等来实现。用已经调整好的酸性草炭等有机资材（每 m³ 草炭内均匀混入 1 ~ 1.5kg 硫磺粉处理 3 个月以上，pH 值在 3.5 ~ 4.0 左右）调整即可。

园地清表后，根据测定的土壤 pH

值，对需要调节的土壤必须提前半年把硫磺粉均匀撒入全园土壤，将土地深翻 30 ~ 40 cm。大的结果枝佳的结果年龄为 5 ~ 6 年，超过此年限要回缩更新。弱小枝可采用抹花芽方法修剪，先将准备好的苗床浇水，待水渗下 2-3 小时后，均匀撒种，再覆 0.5-1 厘米营养土，每平方米育苗床用种量为 3-5 克，每亩定植面积需 8-10 平方米育苗床。播后覆盖地膜保温保湿，出苗后立即揭膜。圣女果从播种到子叶出土的管理，主要是创造适合种子发芽和出苗的环境条件，早日达到苗齐、苗全和苗壮的目的。使其转贴近地面（留桩 1-2cm）将地上部分全部剪除。主要针对 1-2 年生长势极弱的幼树或对衰老的树（一般 20 年以上）进行更新、复壮。要选择 3 ~ 4 年生营养钵苗；要求根系完整、无病虫害，根系发生褐变或黑色，尤其有异味的不宜选用；

蓝莓适宜疏松排水性能好的沙壤土质，土壤 pH 值 4.0-5.5，适土壤 pH 值为 4.3-4.8，土壤有机质含量 8-12%，在圣女果 1 叶 1 心时，抢晴天中午移栽到营养钵。营养土以充分腐熟的有机肥为主，并适当增加磷肥量和适量施硝态氮化肥。为保证充足的营养面积，好用 9 厘米 × 9 厘米的营养钵来保护根系。佳的土壤水位为 40-60 厘米，土壤湿润而不积水。