

三角龙骨批发 四川龙骨批发 钛美龙骨

产品名称	三角龙骨批发 四川龙骨批发 钛美龙骨
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

产品详情

我国轻钢龙骨企业发展历程及特点分布

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

80年代中期,全国的轻钢龙骨生产企业不超过10家，年销售量不超过2000吨。近几年，伴随着石膏板行业的快速发展，轻钢龙骨生产企业已发展到几百家甚至上千家，分布区域遍及全国各地，成为一个迅速发展的行业。

经过多年的行业专注与积累，我国轻钢龙骨生产企业大致可分为三类：第一类企业定位市场：具备年产5万吨及以上的大型自动化生产线，代表企业有北新建材;第二类企业定位中端市场：主要生产中档品牌，其中外资品牌以OEM形式，确立产品规格、质量标准等，由周边小生产线加工生产，打上自身品牌。即以中档质量和价格的产品配以品牌，主要为带动主产品石膏板的销售。这类企业实际市场占有率并不是很高，吊顶龙骨批发，尽管有一定的品牌度，代表企业分别有外资厂家可耐福、拉法基和内资厂家港星;第三类企业定位低端市场：由众多国内小生产线组成，由于没有形成规模化生产，质量没有保证。随着国家市场监管力度的加大，产品标准的严格，慧聪邓白氏认为第三类企业市场份额将逐渐萎缩，未来二类产品将占据主导地位。

轻钢龙骨企业的另一个特点是多为区域型企业，企业规模小、数量多，驻地分散，主要占据当地市场。

轻钢龙骨石膏板天花

材质：首先石膏板是熟石膏加入添加剂与纤维制成的，而轻钢龙骨是镀锌的薄钢一次性压制而成的。特点：石膏板质量轻、绝热、吸声、阻燃，加工方便，轻钢龙骨也比传统木质龙骨要轻巧。适用范围：从目前来看，使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的多，在厨卫吊顶装修的时候常用的，由于其易加工，好

安装，寿命长的特点倍受青睐。

方块天花

材质：主要的板材分为石膏板、硅钙板和矿棉板三类，三角龙骨批发，石膏板的材质我们已经说过了，下面主要说说其余两种。硅钙板全称是纤维增强硅酸钙板，它是由硅质材料(硅藻土、膨润土、石英粉等)、钙质材料、增强纤维等作为主要原料，经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序而制成的轻质板材。

矿棉板由矿渣经过高温、高压、高速旋转、去除杂质、洗涤成为矿棉，矿棉板主要由矿棉、粘接剂、纸浆、珍珠岩组成。

特点：方块天花板的龙骨分为明骨和暗骨，龙骨的材料通常是铝制材料。而硅钙板具有质轻、强度高、防潮、防腐蚀、防火，另一个显著特点是它再加工方便，不像石膏板那样再加工容易粉状碎裂。矿棉板也具有硅钙板类似的特征，但吸音性能要比石膏板和硅钙板更加优胜。

适用范围：家里有书房、或是孩子练琴的情况，可以在书房或是琴房中安置这两种材质的天花吊顶，隔音效果一定很好。

钛美龙骨轻钢龙骨厂大量供应铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨，铝方通等各龙骨配件等产品。诚信经营，值得信赖！

夹板天花

材质：夹板(也叫胶合板)，是将原木经蒸煮软化后，沿年轮切成大张薄片，通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成。

特点：这种材质的天花一般质量轻、强度高，龙骨批发厂家，有良好的弹性和柔韧度，这导致了这种材料比较容易加工。

适用范围：由于保留了较好的原木色，如果装修中原木风格的装饰比较多可以尝试一下，而且由于弹性和柔韧度比较高，可以轻易的做出很多造型，如果你对于吊顶天花的“颜值”要求很高也可以尝试一下。

烤漆铝扣板天花

材质：铝扣板异形材主要分为条型、方型、栅格三种。

特点：其中条形烤漆铝扣板天花就一种长条型的铝扣板，在设计上有助于减弱通长的感觉。由于容易变形，而且不耐脏，四川龙骨批发，现在家装已经不怎么用这种材料了。

适用范围：方形的烤漆铝扣板天花和格栅形烤漆铝扣天花可以在LOFT工业风格的装修中尝试一下，现代简约风格的家装也可以安置这样的吊顶。

彩绘玻璃天花

材质：彩绘玻璃是用颜料直接绘在玻璃上，再通过高温烧烤而成的，工艺比较复杂。

特点：玻璃的材质比较易碎，而且清洗起来比较困难。

适用范围：多用在客厅、走廊的吊顶上，利用灯光的效果，显示出来色彩的美感，而且有很多种图案可供选择，不过这种材料只用于局部装饰，不宜大面积使用。

PVC扣板吊顶安装验收标准:

- 1、各类龙骨吊顶必须要固定牢固，固定完毕后，要进行检测和校平，并检查安装位置是否正确;
- 2、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求;
- 3、顶棚木骨架结构应符合防火要求;4、木骨架所用木方规格应按设计要求，各木方之间应打胶再用钉固定，与PVC扣板接触的一面必须刨平;

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

5、PVC扣板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应一致;穿孔板的孔距应排列整齐，胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽;

6、PVC扣板上要裱糊或刷涂料时，接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布，接缝两边至少各搭接5mm;

7、胶合板面如涂刷清漆时，相邻板面的木纹和颜色应近似;胶合板、中密度纤维板如用钉子固定，钉距为80-100mm，钉长为25-35mm，钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm，钉眼用油性腻子抹平。

PVC扣板吊顶是当前厨卫吊顶主流装饰材料之一，但市场上产品比较多，大家选购时还得注意检查好质量，挑选合格的PVC扣板吊顶。以上就是小编给大家整理的PVC扣板吊顶安装工艺与注意事项，另外还有PVC扣板吊顶安装验收标准，希望对大家有所帮助。

三角龙骨批发-四川龙骨批发-钛美龙骨由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司是从事“轻钢龙骨,天花吊顶龙骨,隔墙龙骨,夹板,阻燃板,石膏板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄小姐。同时本公司还是从事广州轻钢龙骨，广州开花吊顶龙骨厂，广州龙骨厂家的厂家，欢迎来电咨询。