

理士蓄电池DJW127/12V7AH报价及参数

产品名称	理士蓄电池DJW127/12V7AH报价及参数
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

产品详情

理士蓄电池DJW127/12V7AH报价及参数

陕西将金甲电气科技有限公司是专业UPS电源及蓄电池技术工程公司，代理品牌有：山特UPS电源，松下蓄电池，汤浅蓄电池，科士达小型功率机代理商，科华分销商，山顿分销商，EPS消防专用蓄电池、电脑外设及配件，是专门为银行，保险，邮电，石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供优质的山特UPS电源产品和服务。同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合全新UPS电源新技术，向广大用户提供更新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事山特UPS电源营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等的服务。公司宗旨是：用户至上，信誉至上，质量至上，竭诚服务。即刻与我们联系，我们的售前工程师会给您满意的答案咱们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，咱们本着“诚信抢先”“专注”、“服务”的心境安身。

产品特性

1. 寿命长。
2. 自放电率极低。
3. 容量充足。
4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。
6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。
8. 安全可靠的防爆排气系统。

产品介绍

LEOCH理士蓄电池DJM系列固定型阀控密封式胶体铅酸蓄电池

一、标准

LEOCH理士蓄电池DJM系列阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准

- 1、JIS C 阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池标准
- 2、JB/T 8451-96中华机械行业标准
- 3、YD/T 799-2002中华通信行业标准
- 4、DL/T 637-1997中华电力行业标准

3) 200G NRZ8路的网络提供了富裕的光纤资源，未来演进不是问题，将很可能浪费掉一半光纤资源。我们目前没有关注一个流行的400G网络结构400G DRGFR4，基本我们认定这个架构极其难以实现。所以，您企业所采取的步是从内部部署过渡到混合部署。随着您企业逐步将相关的每项数据工作负载和应用程序迁移到公共云服务，您企业将继续成为混合。然而，可能会有这样的，当您把大量数据中心的工作负载迁移到云服务中时，您的业务不再需要这么大规模的数据中心了。” Hunter说，网络分段是一个很好的安全原则，但它只是减缓攻击者的行为，而不是完全阻止他们。“网络分段将成为一种减速带。”他说，“组织的管理系统与数据本身在物理上是分开的网络，所以必须从一个网络跳到另一个网络，这需要一定的时间，但他们能够做到。攻击者可以路由器、交换机、存储控制器、以及传感器和交换机等操作技术组件的所有内容。一旦对设备的控制权，他们就可以进行更多的扩展，从而可能跨网络攻击所有相同的设备。如今的攻击来自新地方或意想不到的地方，因为网络攻击者现在拥有更多的工具来规避周边安全检测，并从数据中心内部攻击目标。

产品特性

1. 寿命长。
2. 自放电率极低。
3. 容量充足。
4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。
6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。
8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域

1. 多用途的
 2. 不间断电源
 3. 电子能源系统
 4. 紧急备用电源
 5. 紧急灯
 6. 铁路信号
 7. 航空信号
 8. 安防系统
 9. 电子器械与装备
 10. 通话系统电源
 11. 直流电源
 12. 自动控制系统
- 曲线图片

产品规格表

td>12	电池型号 Battery Model	额定电压 Voltage (V)	额定容量 Nominal Capacity (AH)	外形尺寸 Dimension (mm)	端子形式 Terminal
20HR	10HR	5HR	3HR	1HR	长(±1)宽(±1)高(±1)总高(±1)
1.80V/Cell	1.80V/Cell	1.75V/Cell	1.75V/Cell	1.67V/Cell	Length
Width	Height	Total Height	DJW4-0.440.400.3700.3450.3120.24835224045/DJW4-0.740.700.650.600.550.4435226469/DJW4-1.241.201.121.030.940.7435229297/DJW4-3.543.503.263.002.732.1790345965T1DJW4-4.044.003.723.453.122.484747101107T1DJW4-4.544.504.193.853.512.7952.54894100T1/T2DJW4-5.045.004.654.303.903.1091507474T1/T2DJW4-8.048.007.406.906.244.959150101101T2/T1DJW4-9.049.008.407.757.025.571024495101T2DJW4-10410.09.308.607.806.19101.55094100T2DJW4-20420.018.617.215.612.414943154166T2/T3DJW6-0.560.500.470.430.390.3157145052/DJW6-1.061.000.930.860.780.6251425157T1DJW6-1.261.201.121.030.940.74972451.557.5T1DJW6-2.062.001.861.721.561.2443377676/DJW6-2.562.502.332.151.951.55106426969T1DJW6-2.862.802.602.402.191.73663397103T1DJW6-3.063.002.792.582.341.867047100106T2DJW6-3.263.202.982.752.491.98134346066T1DJW6-3.2H63.202.982.752.491.986633118.5124T1DJW6-3.563.503.263.002.732.177047100106T2DJW6-4.064.003.723.453.122.487047100106T1DJW6-4.264.203.913.603.272.607047100106T1DJW6-4.564.504.193.853.512.797047100106T1DJW6-5.065.004.654.303.903.10169357074T1DJW6-5.0H65.004.654.303.903.107047100106T1DJW6-5.565.505.124.754.293.401513494100T1/T2DJW6-6.066.005.605.154.683.717047100106T1DJW6-6.566.506.005.605.074.02985696102T1/T2DJW6-7.067.006.506.005.464.331513494100		

T2/T1DJW6-7.267.206.706.205.614.461513494100T2/T1DJW6-7.567.507.006.455.854.641513494100T2/T1DJW6-8.068.007.406.906.244.951513494100T2/T1DJW6-8.568.507.907.306.635.269856118120T2/T1DJW6-10610.09.308.607.806.191515194100T2/T1DJW6-12612.011.210.39.367.431515194100T2/T1DJW6-14614.013.012.110.98.671515194100T2/T1DJW6-20620.018.617.215.612.415783125125T3-ADJW6-36636.033.531.028.122.316187163175T3-ADJW12-0.8120.800.740.690.620.5096256262/DJW12-1.2121.201.121.030.940.7497435258T1DJW12-1.9121.901.771.641.481.18178356066T1DJW12-2.0NP122.001.861.721.561.24151208989/DJW12-2.0C1122.001.861.721.561.24143246565/DJW12-2.2122.202.051.891.711.36704898104T1DJW12-2.3122.302.141.981.801.42178356066T1DJW12-2.3C122.302.141.981.801.42182246161/DJW12-2.8122.802.602.41 /span>2.191.731323398104T1DJW12-3.0123.002.792.602.341.861783560.566T1DJW12-3.2123.202.982.752.491.981346760.566.5T1DJW12-4.0124.003.723.453.122.489070101107T1DJW12-4.5124.504.193.853.512.799070101107T1DJW12-5.0125.004.654.303.903.10151539399T1/T2DJW12-5.0H125.004.654.303.903.109070101107T1/T2DJW12-5.5125.505.124.754.293.40151519399T1/T2DJW12-6.0126.005.605.154.683.719070101105.5T3-HDJW12-6.5126.506.005.605.074.021516593.599T2/T1DJW12-7.0127.00span style="font-size:13px;">6.506.005.464.331516593.599T2/T1DJW12-7.2127.206.706.205.614.461516593.599T2/T1DJW12-7.5127.507.006.455.854.641516593.599T2/T1DJW12-7.8127.807.306.706.094.831516594.5100T2/T1DJW12-8.0128.007.406.906.244.951516594.5100T2/T1DJW12-8.5128.507.907.306.635.261516594.5100T2/T1DJW12-9.0129.008.407.757.025.571519895101T2/T1DJW12-101210.09.308.607.806.191519895101T2/T1DJW12-10H1210.09.308.607.806.1915165111117T2/T1DJW12-121212.011.210.39.367.431519895101T2/T3DJW12-1414.013.012.110.98.671519895101T2/T3DJW12-151215.014.012.911.79.29181.577167.5167.5T3/T12DJW12-171217.015.814.613.310.5181.577167.5167.5T3/T12DJW12-181218.016.715.514.011.1181.577167.5167.5T3/T12DJW12-201220.018.617.215.612.4181.577167.5167.5T3/T12DJW12-241224.022.320.718.714.9166.5175125125T3/T12DJW12-261226.024.222.420.316.1166.5175125125T3/T12DJW12-281228.026.024.121.817.3166.5175125125T3/T12DJW12-301230.027.925.823.418.6195130164178T5/T6DJW12-331233.030.728.425.720.4195130164178span>T5/T6/T12DJW12-351235.032.630.127.321.7195130164178T5/T6/T12

?????DJW127/12V7AH?????

产品规格表

td>12电池型号 Battery Model额定电压 Voltage (V)额定容量 Nominal Capacity (AH)外形尺寸 Dimension (mm)端子形式 Terminal20HR10HR5HR3HR1HR长(±1)宽(±1)高(±1)总高(±1)1.80V/Cell1.80V/Cell1.75V/Cell1.75V/Cell1.67V/CellLengthWidthHeightTotal HeightDJW4-0.440.400.3700.3450.3120.24835224045/DJW4-0.740.700.650.600.550.4435226469/DJW4-1.241.201.121.030.940.7435229297/DJW4-3.543.503.263.002.732.1790345965T1DJW4-4.044.003.723.453.122.484747101107T1DJW4-4.544.504.193.853.512.7952.54894100T1/T2DJW4-5.045.004.654.303.903.1091507474T1/T2DJW4-8.048.007.406.906.244.959150101101T2/T1DJW4-9.049.008.407.757.025.571024495101T2DJW4-10410.09.308.607.806.19101.55094100T2DJW4-20420.018.617.215.612.414943154166T2/T3DJW6-0.560.500.470.430.390.3157145052/DJW6-1.061.000.930.860.780.6251425157T1DJW6-1.261.201.121.030.940.74972451.557.5T1DJW6-2.062.001.861.721.561.2443377676/DJW6-2.562.502.332.151.951.55106426969T1DJW6-2.862.802.602.402.191.73134346066T1DJW6-2.8H62.802.602.402.191.73663397103T1DJW6-3.063.002.792.582.341.867047100106T2DJW6-3.263.202.982.752.491.98134346066T1DJW6-3.2H63.202.982.752.491.986633118.5124T1DJW6-3.563.503.263.002.732.177047100106T2DJW6-4.064.003.723.453.122.487047100106T1DJW6-4.264.203.913.603.272.607047100106T1DJW6-4.564.504.193.853.512.797047100106T1DJW6-5.065.004.654.303.903.10169357074T1DJW6-5.0H65.004.654.303.903.107047100106T1DJW6-5.565.505.124.754.293.401513494100T1/T2DJW6-6.066.005.605.154.683.717047100106T1DJW6-6.566.506.005.605.074.02985696102T1/T2DJW6-7.067.006.506.005.464.331513494100T2/T1DJW6-7.267.206.706.205.614.461513494100T2/T1DJW6-7.567.507.006.455.854.641513494100T2/T1DJW6-8.068.007.406.906.244.951513494100T2/T1DJW6-8.568.507.907.306.635.269856118120T2/T1DJW6-10610.09.308.607.806.191515194100T2/T1DJW6-12612.011.210.39.367.431515194100T2/T1DJW6-14614.013.012.110.98.671515194100T2/T1DJW6-20620.018.617.215.612.415783125125T3-ADJW6-36636.033.531.028.122.316187163175T3-ADJW12-0.8120.800.740.690.620.5096256262/DJW12-1.2121.201.121.030.940.7497435258T1DJW12-1.9121.901.771.641.481.18178356066T1DJW12-2.0NP122.001.861.721.561.24151208989/DJW12-2.0C1122.001.861.721.561.24143246565/D

JW12-2.2122.202.051.891.711.36704898104T1DJW12-2.3122.302.141.981.801.42178356066T1DJW12-2.3C122.302.141.981.801.42182246161/DJW12-2.8122.802.602.41 /span>2.191.731323398104T1DJW12-3.0123.002.792.602.341.861783560.566T1DJW12-3.2123.202.982.752.491.981346760.566.5T1DJW12-4.0124.003.723.453.122.489070101107T1DJW12-4.5124.504.193.853.512.799070101107T1DJW12-5.0125.004.654.303.903.10151539399T1/T2DJW12-5.0H125.004.654.303.903.109070101107T1/T2DJW12-5.5125.505.124.754.293.40151519399T1/T2DJW12-6.0126.005.605.154.683.719070101105.5T3-HDJW12-6.5126.506.005.605.074.021516593.599T2/T1DJW12-7.0127.00span style="font-size:13px;">6.506.005.464.331516593.599T2/T1DJW12-7.2127.206.706.205.614.461516593.599T2/T1DJW12-7.5127.507.006.455.854.641516593.599T2/T1DJW12-7.8127.807.306.706.094.831516594.5100T2/T1DJW12-8.0128.007.406.906.244.951516594.5100T2/T1DJW12-8.5128.507.907.306.635.261516594.5100T2/T1DJW12-9.0129.008.407.757.025.571519895101T2/T1DJW12-101210.09.308.607.806.191519895101T2/T1DJW12-10H1210.09.308.607.806.1915165111117T2/T1DJW12-121212.011.210.39.367.431519895101T2/T3DJW12-1414.013.012.110.98.671519895101T2/T3DJW12-151215.014.012.911.79.29181.577167.5167.5T3/T12DJW12-171217.015.814.613.310.5181.577167.5167.5T3/T12DJW12-181218.016.715.514.011.1181.577167.5167.5T3/T12DJW12-201220.018.617.215.612.4181.577167.5167.5T3/T12DJW12-241224.022.320.718.714.9166.5175125125T3/T12DJW12-261226.024.222.420.316.1166.5175125125T3/T12DJW12-281228.026.024.121.817.3166.5175125125T3/T12DJW12-301230.027.925.823.418.6195130164178T5/T6DJW12-331233.030.728.425.720.4195130164178span>T5/T6/T12DJW12-351235.032.630.127.321.7195130164178T5/T6/T12

?????DJW127/12V7AH?????