

吉林木浆板分条切碎设备价格 新航纤维切断机械研究所

产品名称	吉林木浆板分条切碎设备价格 新航纤维切断机械研究所
公司名称	青州市新航纤维切断机械研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（巴黎路）1398号
联系电话	13406669003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航纤维切断机械研究所

纺织废料回收利用可重新进入纺织环节，可用于制作拖把布，擦机布，纤维素，添加剂等材料，纺织行业中对于各类机械的需求可谓是五花八门，各式各样的都有，不但是要求机械能把棉、麻、动物丝毛、化纤等各种原料制成五颜六色的纺织布，同时也是需要把原态的纱线和织造布加工成几毫米的，或是更短更细的粉末。

我厂生产的纤维切断机，纤维粉碎机可专门用于纤维类材料的剪切，粉碎，不仅可用于纺织品，还可用于自然纤维，化学纤维，塑料，纸品，铝塑纸品等软性物料的处理

本机可切断切碎软纤维、碳纤维、服装下脚料、纺织废纱、废旧衣服、纸类、麻类、渔网、无纺布、乳胶棉、皮革、海绵、棉花等多种物料。经切碎的物料大小均匀，长短任意可调，整机移动方便，工作稳定，维护方便，生产效率高，可解决大量劳动力的手工剝切，为下一步开松及再加工工序做良好配套是您理想的选择。我们可能应用切断机加以切成条状、片状，甚至是碎末状，来应用在纺织废丝切断开松，制做绳子、拖把、包装填充、保温棉被、防水卷材、造纸等行业。在玻璃纤维应用的行业上，大量的玻璃纤维制品下脚料、废料让处理成为难题，焚烧不着火，扔掉造成多种污染，这些东西很难在自然界风化、烂掉。我们可以把它安照需用的规格和尺寸加以切断、切碎，然后筛选出不同的规格，应用于建

筑、玻璃钢制做、汽车挡板、磨擦材料、隔热材料、绝缘材料等等。

切断机的一些日常维护工作：

(1) 清洁机体，按润滑表加注规定的油料。

(2) 检查各部螺栓，不得缺损，要紧固牢靠。三角皮带的松紧度以能在皮带中间按下10~15毫米为宜，各防护装置要齐全完好。

(3) 检查电路和开关，线头应连接牢固，保险丝应符合规定，开关接触应可靠，接地应良好。

(4) 调整固定刀片和活动刀片的间隙，两刀片的重叠量在正常情况下为2毫米，间隙应不大于0.3毫米。

(5) 刀片固定架的螺栓不得松动，如刀口磨钝应予更换。

(6) 检查离合器，接触应平稳，分离应完全。

青州市新航机械设备有限公司坐落在青州经济开发区，专业致力于各种纤维类软物料物品的剪切、粉碎、开松、分离、分散设备的研究、开发、设计与生产。

山东潍坊青州市新航纤维切断机械研究所主营粉碎机，纤维切断机，破碎机，短切机，分离打散设备，新航公司技术人员集多年研究与生产经验，研制成功新型高速纤维切断机/纤维粉碎机，本产品设计新奇，体积小，构造紧密，是针对纤维拉伸强度高，易缠绕，椰丝棕榈丝剪切粉碎破碎机销售，工作环境卑劣而设计制造的粉碎废料及纤维的专用设备，独特的设计思路及加工工艺，可使任何形状构造的海绵，纺织纤维丝，纤维网格布，纤维毡，纤维管，丝团，棉布，亚麻，开丝棉，旧衣服，化纤等迅速开松，使交错纤维迅速变成需用长度的单纤维。并举行收集，确保环保不飞尘。

1.

物料输入采用传递带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属措伤刀片）并有安全挡辊以防止轧手。

2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，改换，

3、独特的构造设计，不易因缠绕而卡机。

4、生产效率特高，粉碎成效好，可居用户需用单纤维长度加以调整。

主要技术参数：

外形尺寸：2800x1200x1000

配用动力：15.5kw（三台电机）

设计产量：500-1500kg/h

整机重量：800kg

公司产品规格、型号齐全。还可根据客户的要求生产特殊的规格、型号。我们用独特的工艺技术，制作出与众不同的独特齿形，得到了客户的好评。

目前，公司所生产的产品不仅在全国热销，还远销北美东南亚等世界各地。

我公司坚持以“以质取胜，以客为尊，创新发展，亲和共生”为宗旨，不断加强自身的研发团队和品控团队，确保产品质量一流。同时放眼世界，努力开拓国内和国外市场，以诚信为本。并用热情的双手随时欢迎四海宾客，希望能同国内外新老客户精诚合作，共谋发展大业。

粉碎长度：0.5-30cm

吉林木浆板分条切碎设备价格-新航纤维切断机械研究所(图)由青州市新航纤维切断机械研究所提供。吉林木浆板分条切碎设备价格-新航纤维切断机械研究所(图)是青州市新航纤维切断机械研究所升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李秀萍。同时本公司还是从事粉碎机，山东废布粉碎机，江苏纤维粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。