

# 光明长圳玉律叉车维修轮子

产品名称	光明长圳玉律叉车维修轮子
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:手动叉车, 电动叉车 产地:光明长圳玉律
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

光明长圳玉律叉车维修轮子, 就近维修, 专业优质, 咨询深圳咏鑫升降机, 实体店经营, 整机配件供应。

光明长圳玉律叉车维修轮子, 各种叉车问题精确解决, 欢迎咨询, 咏鑫升降机为您服务。

顶起车辆时一定要注意安全。请用千斤顶或挡块。确认周围安全状况。起吊重物时使用的绳子要有足够的安全系数。使用动力工具拆卸部件前, 要确保螺栓、螺母、管子和线束完全分离开。

搬运重的物品时, 使用一定的设备或工具, 不要徒手搬。

检修液压系统和其它防尘部件时, 请使用清洁的工具, 并在干净、防尘区进行。

检修或焊接电气系统部件前, 应确保移去电瓶终端的引线。(先移去负极端, 再移去正极端。)

注意防止油、气和易燃物进入工作区。整理好所分解的部件和工具。

维修期间在发动机或操纵手柄上悬挂警示牌。发动机运转过程中不允许拆卸部

件。

不要站在货叉或货叉架正下方。维修时用挡块挡住设备和货叉架。

维修工具按次序摆放，定期检查，正确使用。

在通风不良的房间（车间），发动机不宜较长时间运转。

- 1、 为保证安全，当顶起车辆时，应使车辆停在水平地面上并使前轮和后轮处于制动状态。
- 2、 将车辆支撑在底盘架后，用千斤顶将支撑力点紧靠车轴和车架，顶起车辆并执行维修作业。
- 3、 在执行维修作业之前，要从蓄电池上拆下搭铁线，以减少因短路而造成的导线损伤和烧毁的事故。
- 4、 对车身、座椅和地板要盖好护罩，以防损坏和污染。
- 5、 因制动液和防冻液很容易损坏喷漆表面，故处理时必须给予适当的注意。
- 6、 为有效和可靠地进行维修作业，有必要使用规定的工具和专用工具。
- 7、 使用巨鲸叉车配件
- 8、 使用过的开口销、密封垫、O型圈、油封、锁紧垫圈和自锁螺母必须作废，在复装时应准备新的。如果重复使用这些零件，则这些零件不能保持正常的功能。
- 9、 为保证既正确又顺利的复装作业，对拆卸的零件要整齐地分组保管。
- 10、 在检查和重新装配之前，应清洗零件。此外，对油口等要用压缩空气吹洗干净，确认这些部位确无阻塞。
- 11、 装配之前，对零件的旋转和滑动表面，一定要用机油或润滑脂润滑。
- 12、 必要时，对密封垫应使用密封剂，以免泄漏。

13、 要充分了解所有螺栓和螺母的扭矩规格。

14、 当结束维修作业后，一定要检查是否正确进行了维修作业