

出口自润滑UPE耐磨板德州厂家供应超高分子量聚乙烯板材UHMWPE板

产品名称	出口自润滑UPE耐磨板德州厂家供应超高分子量聚乙烯板材UHMWPE板
公司名称	德州润奥橡塑科技有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	冲击强度:120 分子量:300-920万 品名:超高分子量聚乙烯板
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河大道南首芦家河村沿街门市3号(注册地址)
联系电话	18105342876

产品详情

出口自润滑UPE耐磨板德州厂家供应超高分子量聚乙烯板材UHMWPE板

主营产品(mainly products)：超高分子量聚乙烯板（UHMWPE sheet）

尼龙板（Nylon sheet）

高密度聚乙烯板（HDPE sheet）

聚丙烯板（PP sheet）

压延微晶板（microcrystal plate）

超高分子量聚乙烯英文名ultra-high molecular weight

polyethylene(简称UHMWPE)，是分子

量150万以上的无支链的线性???

。分子式： $-(CH_2-CH_2)-_n-$ ，密度：0.920 ~ 0.964g/cm³。热变形温度(0.46MPa)85 ，熔点130 ~ 1

36 。主要特性是：

- 1、UHMW-PE制品的独特分子结构，使它具有超然的抗滑动磨擦能力。耐磨性高于一般的金属和资料制品，是碳钢的6.6倍，不锈钢的5.5倍，黄铜的27.3倍，尼龙的6倍，聚四氟的5倍。
- 2、极高的耐冲击性
- 3、良好的耐化学腐蚀性
- 4、很低的磨擦系数，特殊的不粘性
- 5、无毒性
- 6、热学性能
- 7、其它特性

本品还有吸能、吸噪音、抗静电、对中子具有屏蔽能力，不吸水（6%）、比重轻（一般为0.96）

耐性好、容易机械加工、可着色等突出特性。