

环境监察车载样品保存设备

产品名称	环境监察车载样品保存设备
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

环境监察车载样品保存设备厂家简介：福意联公司多次获得-
监督部门的嘉奖，荣获“产量信得过”“售后信誉好”等荣誉称号。众志成城，奋斗不止，灵活，积极
进取，我们正以不畏艰辛的敬业精神向优良品牌迈进，全力为的事业做出的贡献！！
福意联公司凭着雄厚的力量，完善的检测手段，严密的质量管理，精良的设备，在同中占有一席之地。

环境监察车载样品保存设备参数：

环境监察车载样品保存设备用途：

-主要用于药品2-8度转运、低温药品运输、试剂运输、液制品的冷藏保温。 车内使用：可放置于车
内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。

环境监察车载样品保存设备产品特点：

方便——箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。——箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 稳定。智能——智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，在4 -38 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度0.5 ，门框双锁控制，自动报功能，物品存放更。——采用优良压缩机，；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。优良——箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用。

一、产量承诺：

1、产品的和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和优良性，系统的选材均选用或优良产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优良优惠的价格提供给贵方。

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量，压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机压缩机烧毁。2、在放置恒温箱的时候，不要将恒温箱靠墙放置，应该在距离墙壁10公分左右，并且恒温箱的顶部要在接通恒温箱电源之前，先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符，同时还要为恒温箱安器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时，尽量的减少恒温箱的开门次数，减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱，应该暂停恒温箱的使用，拔出恒温箱电源插头，防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间，应减少恒温够延长食物的保鲜时间。6、恒温箱不能作为降温的设备使用，有的家庭为了更好的使室内降温，就将恒温箱门跑出，降低室内的温度，这样严重的损害了恒温箱的压缩机，增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器的2、3档，冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太间要留有的空隙，方便冷气的流动，加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜，定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时，应该将热的食物2、恒温箱的使用时间一长，恒温箱内部就会散发出一股异味，因此我们需要对恒温箱定期的进行清扫，去除发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的，比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之，就有问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音，属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止常现象。这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音，有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压正常的发声情况。大家不必担心。

