

生物材料样品转运箱

产品名称	生物材料样品转运箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

生物材料样品转运箱厂家简介：福意联集分析仪器产品研发、销售、销售、于一体的化型企业。公司拥有雄厚的力量、精良的仪器设备、优良的销售工艺、完整的质保体系。并坚持推陈出新，不断为社会奉献优良、优良的分析仪器。“源于”福意联（Fuyilian）公司的人员一直致力于分析仪器产品的研究和开发。目前，公司销售的产品品种多、规格全，已形成系列化，能满足不同用户的需求，并能接受用户的特殊订货。

生物材料样品转运箱参数：

生物材料样品转运箱用途：

--车内使用：直接连接车内点烟器的12V、24V直流电源；室内使用：配备变压器可以接室内220V交流电源。主要销售应用于医药企业、药厂、医用、卫生局等医疗运输使用；其次用于实验室采样、食品采样等样品冷藏运输。

生物材料样品转运箱产品特点：

微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围： ± 1 控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度更加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。 外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 故障报：高温报、低温报、断电报、传感器故障报。 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，维护，优良，我们将竭诚为您服务！

产量承诺：

所有机械产品都是通过相关质量检验部门的验证，我们会提供一年质保以及成本保修，常年提供零配件，相对比较严重的出厂前问题，也可以联系当地师傅维修，维修前核实维修费用并与我们公司双方协商落实，由我们承担维修费用，也可以返回新阳公司维修。来回当地运费由新阳公司承担，其他费用不在新阳公司承担范围内。如果是人为因素造成的问题，您可以选择回新阳公司维修，新阳公司视乎人为造成问题的具体情况而提供相应的有偿或无偿维修，运费费用由您承担。

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量，压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机压缩机烧毁。2、在放置恒温箱的时候，不要将恒温箱靠墙放置，应该在距离墙壁10公分左右，并且恒温箱的顶部要在接通恒温箱电源之前，先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符，同时还要为恒温箱安装器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时，尽量的减少恒温箱的开门次数，减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱，应该暂停恒温箱的使用，拔出恒温箱电源插头，防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间，应减少恒温箱的使用，这样可以够延长食物的保鲜时间。6、恒温箱不能作为降温的设备使用，有的家庭为了更好的使室内降温，就将恒温箱门打开，跑出，降低室内的温度，这样严重的损害了恒温箱的压缩机，增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器的2、3档，冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太满，中间要留有的空隙，方便冷气的流动，加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜，定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时，应该将热的食物放入，不要放入热的食物。12、恒温箱的使用时间一长，恒温箱内部就会散发出一股异味，因此我们需要对恒温箱定期的进行清扫，去除异味。13、恒温箱发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的，比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之，如果发出“嗡嗡”“嗡嗡”的声音，就有问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音，属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止时，有时会发出“嗡嗡”“嗡嗡”的声音，这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音，有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出“呼呼”“呼呼”的声音，听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压缩机正常的发声情况。大家不必担心。

