

电子吸塑企业 大利包装 珠海电子吸塑

产品名称	电子吸塑企业 大利包装 珠海电子吸塑
公司名称	深圳市大利包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道五联社区连心路200-1号301
联系电话	15302744886

产品详情

大利包装吸塑工艺优势

我厂的吸塑模具所有采用带水冷系统和汽车底盘的铝合金模板，与其他大部分吸塑厂采用的电镀铜模对比，优势显著：

- 1.吸塑模具坚固耐用，耗损率低；
- 2.内置汽车底盘解决了模具拼版难题，能够依据商品尺寸随意拼版模具，随意购买原料的总宽，进而大大的降低成本；
- 3.吸塑铝合金模板上内置凉水系统软件，吸塑机里并不采用喷雾器制冷设备，进而解决了吸塑商品上带水渍的难题，并且吸塑成形速度更快；
- 4.吸塑成形时采用二次加温，使塑胶板材遇热匀称，制成品品质平稳。吸塑制成品的分切模具所有采用冷冲模(阳阴模)，并非其他吸塑企业采用的铁激光刀模或激光刀模，从源头上处理因模具造成的产品质量问题(表层凸凹不平和毛刺难题)。而彩妆工具的装卡泡壳有现有的模具，顾客能够无需掏模具费，节约成本，我厂生产制造出的泡壳被深圳市众多企业进行采购。

吸塑包装在周转运输中的用处

吸塑包装被广泛运用在工业化生产中，大大的便捷了电子设备等商品的运送全过程，因此

许多工厂都必须定制吸塑包装。

吸塑包装的生产工艺流程简易便捷，相比别材料，拥有大量的优势和优点。

吸塑包装构造平稳，和别材料托盘对比，吸塑包装更不易危害，能够减少因为托盘毁坏而导致的损害。

吸塑包装一般选用低压高相对密度高压聚乙烯和聚丙烯为关键原材料做成，光洁、美观大方、环境保护、容易清洗、可回收利用，电子吸塑企业，优势多多的，吸塑包装变成资金周转包装的关键商品。

吸塑包装能够依据不一样主要用途，制做成不一样的颜色，更改更简易，价钱都不贵，另外能够再加上企业的标示，更强的有助于公司的管理。

吸塑包装能够收购再次利用，还可以清理以后再利用，大大减少了废弃物的造成和解决的花费。

因此吸塑包装物美价廉，吸塑包装的主要用途快速在销售市场占据了关键影响力

吸塑盒包装的方式

热合封口：

是一种吸塑封装工艺，用封口机将表面涂有吸塑油的纸卡与泡壳热合在一起，形成吸卡包装。

超声波封口：是一种吸塑封装工艺，采用超声波机产生超声波，将泡壳与泡壳粘合在一起，形成双泡壳包装，与高频封口所不同的是，超声波不但可以封PVC、PETG材料，电子吸塑包装盒，也可以封PET材料，而且对封装的产品没有电磁伤害，特别适合电子产品的封装；不足之处在于超声波封边只能是间隔的点状，而且一般是每次只封一条直边

高频封口：是一种吸塑封装工艺，用高周波机产生高频，将泡壳与泡壳之间粘合在一起，形成双泡壳包装。

吸塑包装：采用吸塑工艺生产出塑料制品，并用相应的设备对产品进行封装的总称。

吸塑包装制品包括：泡壳、托盘、，同义词还有：真空罩、泡罩等。

吸塑包装的主要优点是，节省原辅材料、重量轻、运输方便、密封性能好，符合环保绿色包装的要求；能包装任何异形产品，珠海电子吸塑，装箱无需另加缓冲材料；被包装产品透明可见，电子吸塑盒，外形美观，便于销售，并适合机械化、自动化包装，便于现代化管理、节省人力、提升效率。

抗静电托盘是采用特殊材料的吸塑及PP塑料制作而成，材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。主要用途：消除静电，大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。行业中又称为防静电托盘；托盘的高度一般在100mm以下；适用于精密电子元件周转容器，根据客户电子元件要求，所以对尺寸也有不同要求。

电子吸塑企业-大利包装(在线咨询)-珠海电子吸塑由深圳市大利包装科技有限公司提供。深圳市大利包装科技有限公司是一家从事“周转盘,化妆品吸塑,电子类吸塑,灯饰吸塑,五金吸塑,日用品”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“塑料包装,塑料制品,电子产品,工艺礼品的生产加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使大利包装在塑料盒中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!