

尖刀 木工刀 雕刻机刀 J3.2001

产品名称	尖刀 木工刀 雕刻机刀 J3.2001
公司名称	上海立雕雕刻刀具有限公司
价格	4.00/支
规格参数	型号:J3.2001 规格:3.175*20*0.1 材质:钨钢
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄60号-242室
联系电话	021-37831668

产品详情

型号	J3.2001	规格	3.175*20*0.1
材质	钨钢	全长	38.5 (mm)
每套件数	10	适用范围	双色板 , ABS , 木板 , 压克力 , PVC。

主要功能：二维雕刻，切割，三维雕刻。

主要适用：双色板，abs，木板，压克力，pvc。

材质：优质硬质合金

精细文字图案雕刻时应选用小角度，大文字图案雕刻时应用大角度大刀锋，雕刻刀路设计时选用刀具时角度和刀锋最大化以提高雕刻效率。雕刻材质较硬材质角度应大，刀锋宜大（如压克力）45度，60度，90度，120度可以用来板材v型切割。可根据用户要求定制不同角度刀尖的刀具。

适用：双色板,压克力，pvc，塑料，密度板，硬木等雕刻，					
特点:高精度磨制,小刀尖排屑好,也可定制铜,铝,铁加工尖刀(js开始为刻金属尖刀)					
型号	刀尖	角度	柄径	总长	单价
3.1001	0.1	10	3.175	38.5	10.0
3.1002	0.2	10	3.175	38.5	10.0
3.1003	0.3	10	3.175	38.5	10.0
3.1501	0.1	15	3.175		10.0

				38.5	
3.1502	0.2	15	3.175	38.5	10.0
3.2001	0.2	20	3.175	38.5	10.0
3.2002	0.2	20	3.175	38.5	10.0
3.2003	0.3	20	3.175	38.5	10.0
3.2004	0.4	20	3.175	38.5	10.0
3.2005	0.5	20	3.175	38.5	10.0
3.2501	0.1	25	3.175	38.5	10.0
3.2502	0.2	25	3.175	38.5	10.0
3.2503	0.3	25	3.175	38.5	10.0
3.3001	0.1	30	3.175	38.5	10.0
3.3002	0.2	30	3.175	38.5	10.0
3.3003	0.3	30	3.175	38.5	10.0
3.3004	0.4	30	3.175	38.5	10.0
3.3005	0.5	30	3.175	38.5	10.0
3.3006	0.6	30	3.175	38.5	10.0
3.3008	0.8	30	3.175	38.5	10.0
3.3010	1.0	30	3.175		10.0

				38.5	
3.3012	1.2	30	3.175	38.5	10.0
3.3015	1.5	30	3.175	38.5	10.0
3.3020	2.0	30	3.175	38.5	10.0
3.4001	0.1	40	3.175	38.5	10.0
3.4002	0.2	40	3.175	38.5	10.0
3.4003	0.3	40	3.175	38.5	10.0
3.4501	0.1	45	3.175	38.5	10.0
3.4502	0.2	45	3.175	38.5	10.0
3.4503	0.3	45	3.175	38.5	10.0
3.4505	0.5	45	3.175	38.5	10.0
3.6002	0.2	60	3.175	38.5	10.0
3.6003	0.3	60	3.175	38.5	10.0
3.6005	0.5	60	3.175	38.5	10.0
3.9002	0.2	90	3.175	38.5	10.0
3.9003	0.3	90	3.175	38.5	10.0
3.20011	0.1	20	3.175	40	15.0
3.20021	0.2	20	3.175	40	15.0
3.30011	0.1	30	3.175	40	15.0
3.30021	0.2	30	3.175	40	15.0

3.30031	0.3	30	3.175	40	15.0
42001	0.1	20	4	40	16.0
42002	0.2	20	4	40	16.0
43001	0.1	30	4	40	16.0
43002	0.2	30	4	40	16.0
43003	0.3	30	4	40	16.0
44502	0.2	45	4	40	16.0
44503	0.3	45	4	40	16.0
61502	0.2	15	6	45	40.0
62002	0.2	20	6	45	35.0
62502	0.2	25	6	45	35.0
63002	0.2	30	6	45	35.0
64002	0.2	40	6	45	35.0
64003	0.3	40	6	45	35.0
64502	0.2	45	6	45	35.0
64505	0.5	45	6	45	35.0
66002	0.2	60	6	45	35.0
66005	0.5	60	6	45	35.0
66010	1.0	60	6	45	35.0
66015	1.5	60	6	45	35.0
66020	2.0	60	6	45	35.0
69002	0.2	90	6	45	35.0
69005	0.5	90	6	45	35.0
612002	0.2	120	6	45	35.0
84502	0.2	45	8	50	60.0
86002	0.2	60	8	50	60.0
89002	0.2	90	8	50	60.0
104502	0.2	45	10	60	100
106002	0.2	60	10	60	100
109002	0.2	90	10	60	100
1012002	0.2	120	10	60	100
126002	0.2	60	12	60	150
129002	0.2	90	12	60	150
1212002	0.2	120	12	60	150