

## 8518核桃苗枝条类型及特性

产品名称	8518核桃苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

### 产品详情

在中心干，干高1米左右，全树6~7个主枝，分3层。下层为3个主枝，方位角120°左右，第2层2个主枝，视植株生长情况喷施叶面肥，使生长整齐一致。种植后约6个月左右，新抽叶片达25片，假茎高约150厘米，巴西蕉开始进入幼穗分化期，分化至抽蕾30天左右，这段时间是决定产量高低的关键时候，必须使叶片保持厚绿、无病，茎秆健康粗壮。方位应与第1层主枝错开，第3层1~2个主枝，层间距为40~50厘米。每主枝上着生2~3个侧枝。

核桃的授粉效果与天气状况及开花情况有较大关系。多年经验证明，凡雌花短，开花整齐者，其坐果率就高；反之则低。据调查，雌花期5~7天的品种，坐果率高达80%~90%，8~11天的品种坐果率在70%以下，试管蕉苗前期较嫩弱，吸收力差，以勤施薄施为原则。种下后，两片真叶展开前，一般不宜施肥，以淋水为主，淋水要每天上午未出太阳前或下午四至五时后淋，且不能当头淋下，应绕蕉苗基部浇水，植后第1-2片新叶展开后，假茎高50厘米前开始施肥，用1-1-1复合肥2两，尿素1两开水100市斤，每株淋1-2斤，也可用腐熟的稀粪水淋施，要求每星期施一次，当植株假茎超过50厘米后，开始撒施，以复合肥为主，结合培土。12天的品种坐率仅为36.9%。“8518”核桃的丰产性很强。核桃苗定植第二年，一般都会结果。有一半的树每株结果达60多个，个别树结果多达120个。亩栽56棵的密植核桃园，平均每株结果1.5千克，有的树达到2.5千克，个别丰产树达到4千克；8518核桃坚果品质上等，各项质量指标均达到家核桃坚果品质的优级果标准。

施肥基肥以使用有机肥(含农家肥)为主,一般春秋施基肥;追肥主要以尿素、二铵、硫酸钾为主,生长期追肥,同时进行根外追肥;进入幼穗分化期,香蕉对肥水吸收力极强,因此要重施肥料,施肥量约占全生育期的30%.这时期施肥用穴施,在施肥前2-3天,在两蕉树中间开150×40×40厘米的穴,然后将腐熟的家禽、牛、猪等粪拌1-1-1复合肥1.5kg施下,上覆10厘米的土层。核桃施肥的距离在核桃树冠滴水线处来确定,核桃树两边各开一条挖坑追肥。