

# 信源蓄电池VT65-12 12v65ah厂家指定经销报价

产品名称	信源蓄电池VT65-12 12v65ah厂家指定经销报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:信源蓄电池 型号:VT65-12 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

信源蓄电池VT65-12 12v65ah厂家指定经销报价

### 一、信源

产品特征：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

使用范围

小型电源: 10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等。

3-5KW家庭屋顶并网发电系统。

光伏水泵: 解决无电地区的深水井饮用、灌溉。

交通领域: 如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。

通讯/通信领域: 太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统; 农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。

石油、海洋、气象领域: 石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。

家庭灯具电源: 如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。

光伏电站: 10KW-50MW独立光伏电站、风光(柴)互补电站、各种大型停车厂充电站等。

铅酸蓄电池的特点

1、密封性:

采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;

2、免维护: 水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;

3、安全可靠: 无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,

例如: 轴类、齿轮、淬火及不锈钢制品退火等。

防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠;

4、长寿命设计: 计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;

5、性能高: 1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高; 2)

充放电性能高, UPS不间断电源的工作类型分析自放电控制在每个月2%以下(20<sup>°C</sup>); 3) 恢复性能好,

在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量; 4)

由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6、温度适应性强: 可在-30<sup>°C</sup> ~ 50<sup>°C</sup> 下安全、放心地使用;

7、使用和运输安全简便: 满荷电出厂, 2、确定所需UPS的容量

无游离电解液, 电池可横向放置, 并可以无危险材料进行水、陆运输;

8、经济实惠: 柏克蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但其稳频特性不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。BAYKEE蓄电池使用说明极低的维护成

本确保用户得到的是经济实惠的产品。

信源蓄电池VT65-12 12v65ah厂家指定经销报价信源蓄电池VT65-12 12v65ah厂家指定经销报价