PPO聚苯醚 PX1390沙伯基础代理商

产品名称	PPO聚苯醚 PX1390沙伯基础代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号(注册地址)
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

代理商物性

PPO resin	
Grades	Description
SA120	改性聚苯醚SA120树脂是一种基于低分子量聚合物聚 苯醚(PPE)
SA90	本廠(FFE) 改性聚苯醚SA90树脂改性低分子量树脂的羟基增加 功能。
SA9000	功能。 改性聚苯醚SA9000树脂与乙烯基端基改性低分子量 树脂。
灵活的改性聚苯醚	טטוניון
Grades	Description
WCA871A	灵活,non-halogenated FR
	mPPE挤压年级适合评价应用电线绝缘和电缆套管等
WCA875	PPE-TPE、改性聚苯醚、润滑剂、阻燃弹性体,无卤
MO A 004	阻燃剂,阻燃,Nonhalogenated,挤压品位,
WCA901	nonhalogenated mppe-pe、阻燃,
WCD835	灵活、低气味、migration-improved挤压品位。低比 重具有良好的无卤阻燃性能。在电线绝缘材料用于 评估和夹克的应用程序。
WCD841U	PPE-TPE、改性聚苯醚、紫外线稳定剂、阻燃弹性体
	,挤压品位、无卤阻燃、UV-Stabilized,
WCD891B	nonhalogenated mppe-pe、阻燃,
WCD933	PPE-TPE、改性聚苯醚、阻燃剂、弹性体挤压年级,
	含卤阻燃剂
WCP700	灵活的PPE-TPE注射级。比重较低。适合over- molding应用,如插头、应变救济,连接器。

WCP761 WCP921	PPE-TPE推迟,Non-Halogen阻燃 财产、厂房和设备,SEBS + Polyolefin + Non-
MACROOA A	Halogen阻燃
WCP921A	PPE +实用+聚烯烃,UL,无卤阻燃剂,通过惠普绿色屏幕。
WCV063	PPE +聚烯烃阻燃剂、弹性体、热稳定,Nonhalogenate d,挤压品位,
WCV065	u,加压而位, PPE +聚烯烃弹性体、阻燃、Nonhalogenated,耐磨。 灵活的改性聚苯醚材料用于评价汽车ISO6722班上得
WCV072	了电线。 PPE + PP、Nonhalogenated、不透明,