水泥厂钢厂超高分子量聚乙烯料仓衬板储煤仓尼龙衬板树脂板

产品名称	水泥厂钢厂超高分子量聚乙烯料仓衬板储煤仓尼 龙衬板树脂板
公司名称	· 德州润奥橡塑科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	性能:耐磨自润滑 安装:焊接螺栓连接、钻孔膨胀螺 场地:水泥仓、钢仓
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河大道南首芦家 河村沿街门市3号(注册地址)
联系电话	18105342876

产品详情

水泥厂专用超高分子量聚乙烯料仓衬板储煤仓尼龙衬板树脂板

水泥厂钢厂专用聚乙烯衬板卸煤沟内衬料仓树脂板衬板

超高分子量聚乙烯衬板

彻底解决钢铁、水泥、煤化工等行业中 料仓堵塞、粘料、腐蚀、磨损等问题

料(煤)仓堵塞、粘结

超高分子量聚乙烯衬板具有特殊的不粘性、自润滑性、极低的吸水率(小于0.01),彻底解决煤(料) 仓堵塞、粘结问题

料(煤)仓磨损、易坏

超高分子量聚乙烯衬板表面与其他材料不易粘附,表面吸附能力非常微弱,其抗粘附能力是的工程塑料

料(煤)仓腐蚀、挂料

超高分子量聚乙烯衬板具有良好的耐腐蚀性,耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质,彻底解决料(煤)仓壁的腐蚀、挂料问题

料(煤)仓受冲击变形、破损

超高分子量聚乙烯衬板具有极高的抗冲击性能,冲击强度是尼龙的10倍,黄铜的20倍,彻底解决料(煤)仓冲击变形、破损问题

料仓衬板如何安装?

德州润奥橡塑是一家致力于研发生产高分子材质耐磨件的厂家,拥有自己的施工队伍5个,常年在各大工厂再建项目、改扩建项目施工,并且得到了客户的广泛认可。关于衬板安装问题,详情请联系本公司,由公司专业人员来做专业回答。