

风冷螺杆式冷水机，螺杆式冷水机厂家

产品名称	风冷螺杆式冷水机，螺杆式冷水机厂家
公司名称	南京汇贤温控设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:汇贤 型号:HX-470WSE 产地:江苏南京
公司地址	南京市江北新区星火路20号星火创业大厦3幢429室
联系电话	025-86806015 13905141684

产品详情

风冷螺杆式冷水机，螺杆式冷水机的基本介绍

压缩机之容调系统是利用油压来控制,机组若温度低,油粘度高;立即启动压缩机可能会使容调系统动作不顺畅,故在系统运行前,机组需预加热约8小时左右再开机。机组容调系统由一个容调滑块,三个电磁阀及一组容调油压活塞组成。可调节的范围有25%,50%,75%,百分百。利用油压活塞推动容调滑块,压缩机运转时,油压推动活塞,借助电磁阀的动作,控制油活塞的定位。而电磁阀则由系统的温度来控制。机组控制容调活塞的油系统从机壳的储油槽中,以压差的方式送入。经油过滤器后,用一支毛细管限流再送入油缸。若油过滤器阻塞或毛细管阻塞会造成容调动作失败。同理,如果电磁阀故障,机组也会有同样的情况发生。各容调电磁阀的得电失电情况见我公司风冷螺杆工业冷水机组说明书。

风冷螺杆式冷水机，螺杆式冷水机的基数特点

1.采用国际知名品牌半封闭螺杆式压缩机，噪音低超强制冷；

2.采用高效无缝焊接式内螺纹换热铜管制作的蒸发器、冷凝器，高效传导；

3.采用顶排侧吸式翅片散热器，低噪音排风扇，风力强，换热效果好，噪音小；

4.机箱钣金为室外防水防锈型，用户可直接放置室外，解决了风冷式机组放于室内通风不畅而长期高压，省去搭室外遮雨篷等麻烦；

5.采用微电脑控制器，将控温、保护、故障代码等显示于控制面板上，操作方便、简单。

风冷螺杆式冷水机，螺杆式冷水机的作用

1、风冷式冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率；2、工业风冷式冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

风冷式冷水机_风冷螺杆式冷水机_工业风冷式冷水机使用说明

风冷冷水机和水冷冷水机用于户外安装和操作。风冷机是直接由空气被机械地传阅，机器的冷凝盘管，直接驱逐热量大气空气冷却。冷却机相似，只是它们在实施冷凝器线圈的水雾，以帮助冷凝器冷却，使机冷却机比传统的空气效率。没有远程冷却塔通常需要与包装冷却的空气或制冷机这些类型。

风冷式冷水机_风冷螺杆式冷水机_工业风冷式冷水机的采购须知及售后服务

如需了解详情，请至南京汇贤温控设备有限公司www.njhuixian.com查看，欢迎新老客户洽谈咨询。

冷水机，螺杆式冷水机，工业冷水机客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供说明。

客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。

冷水机，螺杆式冷水机，工业冷水机售后服务：

郑重承诺，保修期间严格遵守合同协议：

设计、生产

广泛征集需方意见。 ， 严格按照需方要求。 ，

安装调试

设备到达需方厂内， 我公司派专职技术人员赴需方指导安装并负责调试至正常使用。

培训

在需方正常使用设备之前， 我公司调试人员将组织需方有关人员进行培训， 培训内容包括： 设备的维护， 保养， 普通故障的及时维修， 设备的操作使用规程。

质量保证

我公司设备质保期为壹年， 质保期内非人为因素的设备损坏， 负责免费维修， 人为因素的设备损坏， 我公司及时维修并收取成本费。 维修及期限质保期满发生的设备损坏， 接到需方通知后， 省内企业二天内到达现场维修， 省外企业四天内到达现场， 质保期满提供的服务为有偿服务， 每次服务均收取工本费。

零配件供应

我公司长年向需方提供零配件， 并提供相关的配套服务。