# 珠海弹性密封膏生产商 GB嵌缝密封胶大量供应

产品名称	珠海弹性密封膏生产商 GB嵌缝密封胶大量供应
公司名称	<b>後水腾达橡塑有限公司</b>
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

珠海弹性密封膏生产商 GB嵌缝密封胶大量供应

### GB(SR)柔性填充料的成份:

GB(SR)柔性填充料的关键双组分与GB柔性原材料类似,因而,它与GB柔性填充料彻底亲合,另外,它又能渗入混泥土的皮肤毛孔中,使GB柔性填充料能投身在混泥土基准面上,确保了在各工程项目标准下,GB(SR)柔性填充料与混泥土的粘合抗压强度超过GB柔性填充料本身抗压强度,保证了GB柔性填充料与混泥土粘接面具备靠谱的防水层渗径。选用GB底胶系统软件,能合理提升GB(SR)软性填充料的施工质量,,确保控制面板一切正常保养,更强融入在多雨地域/时节的工程项目,考虑因为施工期规定须在拉控制面板另外开展表层防水工程施工的工程项目必须。

#### GB(SR)软性填充料实用特点:

GB(SR)柔性填充料具备优良的特性、高塑性变形、耐温性、抗寒性、抗老化性,还具备实际操作简单,无气味,耐潮、黏附特性好等特性,且工程施工资金投入的工作人员相对性较少,有助于生产加工成形,施工技术简易,工程造价便宜。能在各种各样平均气温标准下开展冷工程施工实际操作,实际操作简易,一学便会。软性填充料的关键特性已做到或超出了国外同类商品,GB(SR)柔性填充料是水利工程建筑上一种比较理想的原材料,另外还适用方式、混凝土管、蓄水池、房子等工程建筑接缝处防水。衡水市腾达橡胶企业能够依据顾客的要求生产制造各种形状和横断面的GB柔性填充料的,并且工程施工时非常简单的。这些年在每个领域,例如电力安装工程和工业生产、工业建筑等好几个领域大家累积了丰富多彩的顾客的反馈。

#### 温馨提示

因我公司考虑到客户地址不同,运费就不同,所有的产品不含运费不含税,直接给您出厂价格,

单价为每米价格,如有其它要求请联系客服谢谢您的理解和支持!