

便携式生物制品保温箱

产品名称	便携式生物制品保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

便携式生物制品保温箱厂家简介：福意联公司（FU.YI.LIAN）企业导始终把提高产量放在工作的位，坚持为顾客创造的经营理念。我们研制的产品全部采用微电脑进行控制，轻触键操作、数码管或液晶显示，外形美观，结构合理，噪音低，操作简单方便，可靠性高，各项指标符合标准的要求，达到国外同类仪器的水平。我们愿与各位业内人士携手合作，为促进我国药量的提高而不断努力！

便携式生物制品保温箱参数：

便携式生物制品保温箱用途：

--主要用于、试剂、药品的低温运输携带。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、制品更加适用便捷。车用、家用两相宜。多种型号可选：18L/25L/30L/45L/60/108L/178L/258L(卧式) 50LL/100LL(立式)

便携式生物制品保温箱产品特点：

1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度不凝露。4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双门锁设计，保证箱体内部产品的存放。5) 高精度电脑温度控制系统，箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能保持箱体内部温度 ± 1 稳定；6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7) LED显示面板，触摸式按键，在4 -38 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度 ± 2 ，物品存放更。8) 低噪音设计，采用优良压缩机，噪音低于39dB(A) 。9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。12) 双层透明保温玻璃门、内充惰性气体；自动感应灯设计；箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。13) 箱体采用数控机床成型，造型美观大方，操作方便。

售后承诺：1.售后优良有了严谨的售后体系、严格的售后制度、积极的售后响应模式，同时各个售后响应职责明确的前提下，如何将售后工作落到实处，就必须有以下具体的售后措施作保障，并将措施具体实施。2.响应模式可以根据具体项目的实际情况，为用户提供优良的7×24热线响应模式。7×24热线响应模式，用户可以通过不同方式向用户响应提出申报。如：通过、传真、信函、E-mail、来访。用户由人值守，在下班后转接优良寻呼和优良，由用户值班人员佩戴。针对本投标项目的售后响应模式，我们目前提供5×8热线响应模式，我们将根据用户的要求将5×8热线响应模式延长7×24热线响应模式。

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量，压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保护机烧毁。2、在放置恒温箱的时候，不要将恒温箱靠墙放置，应该在距离墙壁10公分左右，并且恒温箱的顶部要在接通恒温箱电源之前，先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符，同时还要为恒温箱安装器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时，尽量的减少恒温箱的开门次数，减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱，应该暂停恒温箱的使用，拔出恒温箱电源插头，防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间，应减少恒温箱的使用，能够延长食物的保鲜时间。6、恒温箱不能作为降温的设备使用，有的家庭为了更好的使室内降温，就将恒温箱门打开，跑出，降低室内的温度，这样严重的损害了恒温箱的压缩机，增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器，应该将温控器的2、3档，冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太满，要留有的空隙，方便冷气的流动，加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜，定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时，应该将热的食物放入，不要将热的食物放入。12、恒温箱的使用时间一长，恒温箱内部就会散发出一股异味，因此我们需要对恒温箱定期的进行清扫，去除异味。13、恒温箱在运行时发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的，比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之，就有问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音，属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止时发出声音。这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音，有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压缩机正常的发声情况。大家不必担心。

