

广州汽车喷漆房生产厂家 广州汽车喷漆房 捷力生产效率

产品名称	广州汽车喷漆房生产厂家 广州汽车喷漆房 捷力生产效率
公司名称	广州市捷力环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号
联系电话	18927562519

产品详情

广州捷力环保科技有限公司是一家有20年生产汽车喷烤漆房，家具房，高温房，广州汽车喷漆房生产厂家，集研发，生产，销售于一体的专业生产厂家，主营业务有：汽车修理烤漆房、专业汽车烤漆房、汽车工厂烤漆房、红外线汽车烤漆房、汽车4s店烤漆房、汽车节能烤漆房等。为您提供以环保喷烤漆房为主的给汽车主机厂，4S店，家具厂，卫浴，金属加工等各种工件的喷烤漆行业一体化定制解决方案提供商。以结构耐用，环保，高i端产品缔造者，先进的设备专业的技术人才（30年的资i深专家），环保保证让客户无忧的做生意。

汽车烤漆房之烤漆的特点

- a) 不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也能显示出很好的不粘附性能。
 - b) 耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
 - c) 滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。
 - d) 抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。
 - e) 耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。
- 耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

广州捷力环保科技有限公司是一家致力于汽车涂装、五金家具涂装、环保除尘废气处理等设备的开发、生产和定制批发13年的专业厂家，公司主营汽车喷烤漆房、家具喷烤漆房、工业烤房等。主营业务有：专业汽车烤漆房、汽车工厂烤漆房、红外线汽车烤漆房、汽车4s店烤漆房、汽车节能烤漆房、定做汽车烤漆房等。其产品也销至海内外，目前40多个国家以及地区捷力均有出口，这都源于捷力13年来的资深专家团队多次技术改进，以致于各系列产品得到了国内外的高度认可。

汽车烤漆房的温度标准

汽车烤漆房节能，广州汽车喷漆房，经济实用，生产生活中处处可见到它的影子。为保证烤漆质量，烤漆房内的温度需符合以下标准：

- 1、烤漆房开启时风机进行热风循环，烤漆房内温度为常温—600℃，温度可调，时间可调，广州汽车喷漆房工程，并能自动控制；
- 2、能够实现电源控制、温度自动控制、烤漆保温时间自动控制；
- 3、控制柜面板上设有电流和电压表、液晶温度数显仪表、温度调控器，高温烤漆时间调控器及风机、加热器、照明等指示灯按钮；
- 4、烤漆房的电器控制设备都是互锁的。

广州捷力凭借着优良的产品、实惠的价格、贴心的服务获得了客户们一致的好评，口碑也是高居不下。在烤漆房行业中，公司13年来坚持集研发、生产、销售为一体，希望能够打造从产品质量的源头，一直延伸到产品维护的品牌一站式服务工作，为客户消除疑虑，排忧解难，携手并进。其主营业务有：订做汽车烤漆房、汽车烤漆房定做、定做汽车烤漆房、汽车烤漆房定制、环保型汽车烤漆房、汽车修理烤漆房等。公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大我公司主要经营保单系列、平板压分系列、连线机，我们有好的产品和专业的销售和技术团队。

高温烤漆房的操作流程与管理方法标准诠释-----喷漆顺序：

敞开总开关，并翻开室内照明灯。

汽车喷漆准备就绪，发动喷漆按钮。

按喷漆温度键。

查看烤漆房温度并随时依据气候改变调整喷漆工艺所规则的温度。

温度低于20度左右时，可依据本人水平运用烤漆房温度键调整温度，并翻开燃油开关。

温度高于油漆平均温度值时，漆工应调整油漆份额，广州汽车喷漆房哪家好，并依据需要到达最佳作用。

喷漆完毕，铲除烤漆房内不需之物，封闭照明灯，不需烤漆时，封闭总开关。

广州汽车喷漆房生产厂家-广州汽车喷漆房-捷力生产效率由广州市捷力环保科技有限公司提供。广州市捷力环保科技有限公司是一家从事“喷烤漆房设备,活性炭环保柜,废气处理设备,光氧催化设备等等。”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“捷力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使捷力环保在废气处理设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!