

美标欧标双认证电缆 橡胶辐照电缆 防水耐磨耐高温150°

产品名称	美标欧标双认证电缆 橡胶辐照电缆 防水耐磨耐高温150°
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	8.80/米
规格参数	品牌:埃因 型号:SJ/H07RN-F 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

S SJ/H07RN-F双认证辐照橡胶套电缆

应用领域:

该产品属于超坚固型橡胶套电缆,具有良好的耐热、耐环境应力开裂、耐空气老化、耐臭氧、耐电晕性等特点。适用于各种家用电器、电动工具和各类移动电器设备等要求柔软或移动场所,作为电气连接布线。

产品名称

S SJ/H07RN-F双认证辐照橡胶套电缆

产品应用

该产品属于超坚固型橡胶套电缆,具有良好的耐热、耐环境应力开裂、耐空气老化、耐臭氧、耐电晕性等特点。适用于各种家

用电器、电动工具和各类移动电器设备等要求柔软或移动场所,作为电连接布线。

产品结构

导体

裸铜、镀锡铜多根绞合导体，符合UL62标准要求

绝缘

特殊橡胶混合物，符合L62标准要求

芯线标识

采用不同颜色或数字编号标识，可设置有绿/黄接地线

.护套

护套标识

黑色护套

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

.额定电压

600Vac

运行温度

60C、75C、90C、105C 120C 150C

Technica | par ameter

- Nominal voltage

600V

- Operating temperature

60C、75C、90C、105C 120C 150C

CERTIFICATION STANDARD

认证标准

美标: UL认证 欧盟: CE认证

特性

.耐热

.耐应力开裂

耐老化

耐臭氧

耐电晕

.耐油

.耐化学药品

阻燃性

符合CSA FT2