热水潜水泵,热水潜水泵规格参数

产品名称	热水潜水泵,热水潜水泵规格参数
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	4690.00/台
规格参数	型号:200QJ 尺寸:20 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

运作功能损耗大的缘故及解决方式1.流里过大。解决方式是降低总流量。,解决方式是查验并维修。2.离心叶轮与耐磨损环、3、液体密度提升。4、转速比过高。

运行时常见问题1、查询电缆,若有破裂或断裂等情况,则应予以更换,防止鼬。2.查询的出气孔、加水孔.放进油口和电缆线接窦头处的密封是不是松脱,若有松脱必须扭紧。3、用00伏接地摇表查询接地电阻,查不小于a跳欧若小于此值,要打开抽水、出气孔,开展风干晾晒。4.查询工作电压是不是抵达深潜源应用范畴。三确和丰常,随后在地面上空中特3~五分钟時刻不适合太长,6、启动前应查询如数电源电路、电源开关,看其布线是不是并检重电:主观因素放转方位是不是恰当,如所述都无难题,才河放进水里便防止毁坏零件或烧毁电机绕阻),以绝提坏需失重状态用的,洗不可以费水电费爱力"应用德柔将它推在并筒的木来上。电原椒进水*的模器为3米,少深层为.5米(从离心叶轮管理中心算起)。_7.运行中,应经常观察并中水水板的更改情况,电机绝不允许显出河面,也不可以坠入弟泥中,防止危害电动式机排热而烧毁绕阻。8、电缆线不可以与并望磨控,以触缆磨烂后#水沿电缆线芯潜进电动机内。9、离心水泵应用一段時刻后,查询密封性是不是严谨。10、长期无须,应细心查询后放到枯燥乏味自然通风的房屋里存放。11.应用一年后,应查询泵的生锈情况,并防锈处理上漆。

润滑液的功效1、降低磨坏功效;2、密封性功效;3、减温功效;4、冲洗功效;