

PA66法国罗地亚-索尔维集团

产品名称	PA66法国罗地亚-索尔维集团
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	31.20/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

法国罗地亚PA66，索尔维PA66，罗地亚索尔维代理商

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218S30

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218S40

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V20

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V25 BLACK21N

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V25

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V25 NATURALBA

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V25 NATURAL

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V30 BLACK21NS

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V30 BLACK21

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V30 BLACK34NG

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V30 BLACK34NG-K

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V30

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V35 BLACK21N

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V35 BLACK34NG

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V35

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V40 BLACK21N

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V40

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V50 BLACK21N

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218V50

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A218CV10

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚A205F

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚AF218V25

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚AF218V30

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚AF218V35

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚AF218V40

供应:TECHNYL? PA66法国罗地亚AF219V30

PA66法国罗地亚--概述：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。目前世界尼龙消耗量主要集中在PA6及PA66，其中注塑级的尼龙约占百分之七十，压出级占30%左右，而超韧型，高硬度耐油级尼龙主要由国外提供，具体的有美国杜邦、液氮、东丽、巴斯夫等，国内的高性能PA66远不能满足市场的需求，尼龙还可通过与其他兼容性塑料合金改性来弥补自身的不足，达到互补的效果。