## 便携式体检机-公共卫生服务便携式健康体检一体机

| 产品名称 | 便携式体检机-<br>公共卫生服务便携式健康体检一体机                |
|------|--|
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司                               |
| 价格   | 22800.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳电子<br>型号:HW-900B<br>适用范围:卫生院 体检中心 社区等 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期20<br>9               |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601                |

## 产品详情

便携式体检机-公共卫生服务便携式健康体检一体机

河南乐佳电子便携式体检机,HW-900B社区全自动一体化体检测量身高体重血压仪,便携式健康体检一体机

身高测量方式: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

血压测量方式:示波测定法(日本欧\*\*龙电子血压计)

体型:国际通用体格指数(BMI)

显示方式:主显示屏LED显示屏,显示屏能显示身高、体重、BMI体格指数、体型(偏瘦、正常、偏胖、肥胖)、血压(高压、低压)、心率,待机状态下显示当前日期、时间,室内环境温度

技术优势:当上一个人测量完身高体重后,可以选择是否继续测量血压、心率,如果不想测量血压心率,不用等,可以让下一个人直接站上去测量身高体重,测量速度大大加快。

## 身高体重测量仪测量范围:

身高测量范围:60-500cm 分度值0.5cm

体重测量范围:8-200kg 分度值0.1kg

血压测量范围: 0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏测量范围:40-180次/分

打印方式:热敏打印,自动裁纸(日本精工热敏打印机)

语音提示:有语音自动播报测量结果

数据输出格式:RS-232标准格式,可以链接电脑管理系统

电源电压:交流(照明电):110V-240V,50HZ

直流(蓄电池):12V±10%

功耗: 待机时功率: 8W 测量时功率: 12W

工作环境: 环境温度: -10 ~+40

环境湿度: < 8 5 %

整机重量: 毛重:47kg 净重:42kg

外形尺寸:MAX:55(L) × 33(W) × 235(H)cm

附件: 说明书、电源线、数据线、欧\*\*龙电子血压计、热敏打印纸、保修卡等

## 便携式体检机-

公共卫生服务便携式健康体检一体机,血压测量方式:示波测定法(日本欧木龙电子血压计)