

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用

产品名称	迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:京磁光电 型号:3090
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

产品详情

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头产品特点:在我们心中，京瓷防爆摄像头，迷你车载防爆摄像机京瓷光电厂家小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头产品和服务是我们将与客户好在一起的纽带。京磁光电油罐车防爆红外摄像机厂家工业电视已经成为制造行业日常运营不可分割的一部分，是一种全新的管理方式和有效的信息传递渠道。防爆摄像机内置高亮度红外灯配合多种焦距镜头，15米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用。车载防爆摄像机是一款红外夜视隔爆型油罐车微型防爆红外摄像机，车载防爆摄像头认准京磁光电中石油专业防爆视频监控摄像机是获准国家防爆认证的产品，质量上乘，价格实在。

应用冕类氟磷酸盐防爆玻璃，光通率高于92%，完全消除红外灯光晕

液体纳米膜雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘

全铝合金整体成型经高温火炉烤漆处理，防爆，防尘，防水，外形小，质量轻

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头机价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头适用环境:具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的**性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

微型监控迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头厂家需要注意几大要素点:

1、了解产品

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头目前，市场上把高于480线的摄像机定位为高清摄像机，其实市场上销售的500线以上的车载高清防爆摄像

机有部分和480线的CCD是基本相同的，主要是视频数字处理芯片(DSP)不同。有些厂商具有强大的研发能力，他们研发出15?16位(比特)的视频数字处理芯片，比起市场上480TVL摄像机的SONY 10位(比特)芯片有更强的数据处理能力和更快的图像处理速度。

2、指标检测

其实，500线以上的高清监控摄像机和480线的清晰度，单从肉眼上是很难分辨出来的。因此，首先要用专业的测试仪器来测试，测试摄像机的清晰度、色彩还原度、信噪比、低照度、同步、色同步、副载波频率等技术指标。其次，可以模拟一些场景进行测试。主要是观测静态清晰度、动态清晰度、色彩还原度。可以拍摄风光、景物、鲜花、移动的物体，人，观察画面是否干净，噪声大小、色彩是否自然逼真。

3、功能性

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头主要是体现在画面的清晰度上，要做到画面的清晰度，不仅仅是一个水平分辨率达到700TVL就行了，好还具备一些宽动态、自动白平衡、图像的锐利度调整、超级数字降噪(信噪比)、智能数字自动测光补偿等功能。在检测宽动态功能时，需要观察亮区与暗区之间过渡是否清晰自然，宽动态范围是否能够自动调节。好的摄像机在亮区和暗区都会有丰富的层次和细腻的表现，在夜间的大灯下看车牌时，大灯的轮廓、灯丝和车牌都十分清楚，而且不出现竖亮线。而低照度则要在夜晚来观测摄像机的监视画面是否清晰，噪声大小如何。

4、操作设定

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头操作设定主要从摄像机参数设置是否方便来考察。目前的高清摄像机操作设定主要是通过菜单和拨码两种方式来调节。带有菜单的摄像机则需注重菜单功能是否丰富，是否容易调好，能否满足不同的复杂监控环境。中文菜单要比英文菜单调试直观，容易上手。目前，有的摄像机菜单有标准白天、日夜、夜晚KTV娱乐场所、自定义模式，你只需要选择一种模式就能够轻松应对各种复杂的环境需要，快速方便。

5、数据接口

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头在实际应用中，车载高清防爆摄像机可能因为环境或者人为破坏，导致无法正常工作。因此，在购买高清摄像机的同时，还要注意它的数据接口是否丰富。观察后面板上是否有报警接口，音频接口和RS-485接口。有的接口能够提高监控的安全等级，有的接口能够方便远程菜单调用设置。

6、电源范围宽

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头在实际工程中，常常会遇到电源不稳定而烧坏摄像机的现象。特别是在一些边远山区，电压时高时低，非常容易导致监控摄像机无法正常运转。目前，摄像机的电源大部分是DC24V和AC12V。但是有的厂家的摄像机是有电源冗余功能的，比如标准电压是AC12V，但是摄像机却可以在9?16V之间正常工作。电源范围宽的优势在电压不稳定时候自然也就凸显。

7、安装调试

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头价格，5G无线传输油罐车防爆摄像头高清摄像机和普通摄像机的安装和调试方法基本相同，但必须要注意好镜头选配，因为镜头的质量不好，或者选配不好，很大程度上会影响到画面的清晰度。比如镜头的尺寸，与监控摄像机是否匹配都要考虑

。还有镜头的后焦面要调准，防护罩的前端玻璃要采用质量好的光学玻璃，这些都会影响到清晰度。

8、配套产品

要获取高清影像，除了前端是高清摄像机之外，传输系统，中间系统和终端显示系统都必须满足带宽和压缩的要求，才能达到高清晰度的实际效果。包括线缆、矩阵、硬盘录像机，视频服务器、各种视频编码器。光缆的带宽大、衰减小、高抗干扰、可较好保证图像传送的各项指标。终端显示设备好选择逐行扫描监视器，而且是600线以上的。因此，光使用高清晰度摄像机而忽视其他配套设备的选用是达不到真正目的的。

9、技术支驰

总的来说，在购买产品之前，千万不要忘记了解迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头厂家提供的产品上的支驰力度，是否能够提供专门的技术培训，对产品的特殊功能和操作菜单进行详细的解说，这些对于工程施工来说，都是实际的。另外，如果产品出现问题无法正常工作，该厂商是否能够提供相应的技术服务，在短的时间里，来维护和检修产品，这点也是很重要的。

迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头无线传输油罐车防爆摄像头厂家南宁市京磁光电科技有限公司的防爆工业电视设备广泛应用于存在可燃性气体或可燃性粉尘的危险环境。在过去的六年时间里，京磁光电一直活跃在防爆视频监控技术的前沿，并为石油、化工、煤炭、军工等行业提供了可靠的监控产品和完备的解决方案。京磁光电技术始终是新技术的发现者和倡导者，凭借每一位员工的不懈努力，从防爆红外摄像机到迷你车载防爆摄像机小型油罐车专用，京磁车载红外防爆摄像头，京磁光电设备不断超越自我，引领行业的发展方向。