

移动便携式8千瓦柴油发电机

产品名称	移动便携式8千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-950TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

移动便携式8千瓦柴油发电机 在采购柴油发电机时对于熟悉柴油发电机组的用户可能知道机组是由几个部分构成，其中一项就是燃油系统。燃油系统大致由、燃油泵、燃油压力调节器、燃油缓冲器、燃油箱、喷油器、燃油滤清器等部件组成。其实很好理解，发动机之所以会产生动力就是因为柴油燃烧做功然后由喷油嘴喷出。不过喷油嘴在日积月累的喷油会产生积炭随着积炭的增多柴油发电机的喷油嘴喷油量就会受到影响，导致喷油嘴点火提前时间不准确，工作状态不稳定，等问题。所以用户们要不时对燃油系统进行清理。

欧洲狮无刷柴油发电机和无刷电机对比：同样没有碳刷，一起没有杂乱的励磁操控系统，机构简略，减小了整机的故障率。一起具有

有刷电机的较强过载特性。（无刷电机过载性能较差）。

与有刷电机对比：没有碳刷，运转时无电火花发作，没有电磁搅扰，格外合适通讯、部队等职业。

型 号： BT-950TSI

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：开架式/手推式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

发动机参数

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、风冷四冲程、立式、直喷式

发动机型号：B-195FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

工作时间：8-12h

火塞排量（ml）：499

整机参数

工作时间：8-12H

噪音：75-90（db）7M

燃油表：有

整机过载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

外形尺寸：755*510*700mm

机器重量：103kg

在柴油发电机组进行充电的时候还会遇到充不进电的问题，那么又该如何解决呢出现这种问题有可能是保险丝或整流二极管损坏所造成的。当保险丝烧断后，充电机电源指示灯不亮;整流二极管损坏后，柴油发电机组充电机的电源指示灯亮，但无直流电输出。

柴油发电机组是指能将机械能或其它可再生能源转变成电能的1种小型发电设备。1般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（汽油机、柴油机等发动机）驱动，而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。