

# 电启动7千瓦三相柴油发电机

产品名称	电启动7千瓦三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:BT-790TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

电启动7千瓦三相柴油发电机 欧洲狮柴油发电机进排风口的合理设计。发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。

柴油发电机消音材料的选择。利用特殊的棉来吸纳声音，从而起到消音作用。还有1种方法，效果比较好，就是采取孔网式消音材料和消音棉相结合处理噪音。

型 号： BT-790TSI

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

## 发动机参数

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、风冷四冲程、立式、直喷式

发动机型号：B-192FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

工作时间：8-12h

火塞排量（ml）：499

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音：75-90（db）7M

燃油表：有

整机过载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

外形尺寸：755\*510\*700mm

机器重量：102kg

在采购柴油发电机时从柴油发电机组的外观上也可判断出是否为优质的柴油发电机组，告诉大家几个需要观察的点：

（1）柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样

- (2) 机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。
- (3) 柴油发电机的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
- (4) 柴油发电机应有接地良好的端子。
- (5) 柴油发电机标牌内容齐全。