

# 天联牌信号电缆PTYA23 PTYA铁路信号电缆PTY22

产品名称	天联牌信号电缆PTYA23 PTYA铁路信号电缆PTY22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:PTYA23 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

PTYA23 PTYA铁路信号电缆PTY22

产品名称：铁路信号电缆

产品型号：

PTYAH|PTYA|PZYA|PTYV|PTY Y|PTY22|PTY23|PTYA23|PTYA22|PTY23|PTY22|PT  
YAH23|PZYA23|PZYA22|PZY23|PZY22|

执行标准：TB/T 2476.1.2-1993

产品用途：适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号及某些自动装置固定敷设有

产品名称、型号、规格及使用范围：

1)聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYAH、PTYA、PZYA、PTYV、PTY Y、PTY22、PTY23(PZY02、PZY03、PZY23、PZY22)1/0.8mm(1/1.0mm)2-48芯；适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、信号、电报及其他自动装置系统。

2)聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYA23、PTYA22、PTY23、PTY22、PTYAH23、PZYA23、PZYA22、PZY23、PZY22、1/0.8mm(1/1.0mm)4-61芯；适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。

芯数	缆芯结构	参考外径 ( mm )	芯数
	星绞组+对绞组+普通		
4 芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 1x4	23.0	28芯
6芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 3x2	25.0	30芯
8芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 4x2	33芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 7x4+5
9芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 4x2+1	37芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 7x4+3x2+3
12芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 3x4	27.0	42芯
14芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 3x4+2	44芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 7x4+4x2+8
16芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 4x4	29.0	48芯
19芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 4x4+3	52芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 12x4+4
21芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 4x4+5	56芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 14x4
24芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 5x4+1x2+2	61芯	PTYA23 ( PTYAH23 ) PTY A22 14x4+5

天联牌61芯铁路信号电缆PTYL23

使用特性：

1)电缆的使用环境：-40 ~ 60 。

2)电缆导体的长期允许工作温度：不超过70 。

3)电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯护套电缆应不低于-10 。

4)电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

天联牌信号电缆，PTYA23，PTYA，铁路信号电缆，PTY22天联销售总监郭婷