## 曲靖抗眩晕旋梯实物图片

产品名称	曲靖抗眩晕旋梯实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

曲靖抗眩晕旋梯实物图片Eagle经通过EndurallTechnologies授权,获得了Ce-DURE的生产权。Ce-DUR E瓦片运用新型高品质改性反应注塑系统(RIM)生产。作为环境友好产品,新型瓦片无需砍伐树木或使用 木材,却可仿照雪松样品创造出了以假乱真的木质外观。与传统的木质瓦片不同,Ce-DURE几乎不吸水 ,这就免去了传统木质瓦片结冰融冰过程带来的瓦片松动、破裂、卷曲、腐烂并衍生细菌等一系列的不 便。并且该产品更具价格竞争优势,无需特殊工具、硬件或附件,易于直接安装。400米障碍全程共有七 组障碍。因为要正反各通过一次,应该说全程要通过14次障碍物。全程由以下七个障碍物所组成:跨桩 通过顺序是:100米跑 绕过标志 、壕沟、矮墙、高板跳台水平梯、独木桥、高墙、低桩网。 旗转弯 跨越三步桩 跨越壕沟 跳越矮墙 通过高板跳台 通过独木桥 攀越高墙 钻爬低桩网 过标志旗转弯返回 跨越低桩网 攀越高墙 绕行独木桥下立柱 通过高板跳台 钻越洞孔 跳下攀上 壕沟 跨越五步桩 绕过标志旗转弯 100米跑至终点。A3B3C2是试验方案。物构性的测定2.3.1红外光谱 分析从红外光谱图上可以看到(CH3)2CH, CHO, POH, TiO, POP, POCPOTi基团的特征吸收峰,表 明生成了目标产物。光率与钛含量测定产物恒温25 时,连续测定三次折光率,取平均值n25=1.4681,文 献值为1.465~1.47。产物钛含量测定值为3.59%,计算值为3.65%。联性能的测试从扫描电镜图中可以看到 ,经产物(IOPT)干法处理后的碳酸钙,表面被包覆一层膜状物,其表面积明显地增大。 400米障碍详细规格; 纵向 400厘米 加厚帆布+珍珠棉 2.斜板采用长2000mm,宽200 mm,厚为80至100mm的 实木板:适合、学校、单位、家庭等场所体育比赛或者锻炼身体使用,质量过硬,性价比高。客户一直好 评。2.水平梯高:2400mm;宽:2400mm;长:6000mm;