

钻铣床 ZX45 钻铣床

产品名称	钻铣床 ZX45 钻铣床
公司名称	扬州力丰机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:钻铣床 型号:ZX45 重量:375 (kg)
公司地址	扬州市润扬广场6幢718室
联系电话	13952572200 13952750439

产品详情

类型	钻铣床	型号	ZX45
重量	375 (kg)	主电机功率	1.1 (kw)
主轴转速范围	80~1250 (rpm)	工作台尺寸	800 × 240mm (mm)
T型槽数目	3	控制形式	人工
布局形式	卧式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

特点：铣削、钻削、攻丝、扩孔、镗孔主轴箱垂直方向可作 ± 90 ° 回转宽大型工作台，铣头电动升降(客户选择)主轴微动进给使用强力高负荷圆锥滚子轴承支撑主轴主轴可锁紧，机头电功升降工作台间隙镶条调整工作台限位位置可调定位准确、刚性强、切削力大(客户可选择双速电机)

gear head bench type mill/drill

钻铣床zx45

技术参数specification

型号	zx45
model:	
最大钻孔直径(铁)	45mm

max.drilling capacity(iron) 最大钻孔直径(钢)	31.5mm
max.drilling capacity(steel) 最大铣削能力(平铣)	80mm
max.milling capacity(face milling) 最大铣削能力(立铣)	32mm
max.milling capacity(end milling) 工作台尺寸	800 × 240mm
working table size 工作台纵向行程	565mm
working table longitudinal travel 工作台横向行程	230mm(190mm)
working table cross travel 主轴锥度	mt4 or r8
spindle taper 主轴行程	120mm
spindle stroke 主轴转速	50hz: 75--1600rpm,60hz: 90--1970rpm
spindle speed 主轴至工作台面的最大距离	470mm
max.distance spindle to table 主轴箱左右旋角	± 90 °
head tilt left right 电机功率和转速	1.1kw,1450rpm
power and speed of motor 重量(净重/毛重)	300/350kg
nw/gw 包装箱尺寸	850mm × 760mm × 1150mm
package size 装箱数量	42 sets

20" container q"ty

附件accessories

随机附件	选购附件
standard accessories:	optional accessories:
拉杆	床柜+油盘
drawbar	foot stand +oil pan
变径套	工作灯
adapter	working light
双头扳手	冷却装置
double (end) wrench	cooling pump
钻夹头	主轴自动进给
drilling chuck	auto spindle power feeder
钻接杆	双速电机
arbor	2 speed motor
t型槽用螺栓	升降电机+电器箱
t slot bolt	elevating motor+electrical boxes
退刀楔	工作台自动进给
tilted wedge	power table feeder
油枪	数显
oil gun	dro
芯轴	深度尺
mandrel	depth indicator

声明：

- 1、 本公司生产的机器设备自阿里巴巴购买之日起，(开发票为开发票日起)电器部分、机械部分的保修期为12个月。
- 2、 由于正常的磨损、人为的损坏、不正确的操作，特别是不按照使用说明书使用，私自拆除和修理的均不在保修之列。
- 3、 属正常使用、非人为因素的损坏产生的质量问题(开发票、收据、以发票、收据)或本店买家都可直接与本人联系。