

新品种李树苗市场价格，新品种李树苗销售及培育基地

产品名称	新品种李树苗市场价格，新品种李树苗销售及培育基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接李子树苗 规格:一公分 高度:150
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

时间。一般在秋季落叶后至春季发芽前均可定植。春旱地区秋季定植，无春旱则以2月中下旬定植为佳。

密度。株行距2×4m或3×3m或2×3.5m或2×3m亩栽76-111株。定植穴（沟）。排水良好的土壤挖60cm深、80cm见方的定植穴，穴内先放100kg厩肥或垃圾，1kg石灰，再加复合肥、磷肥各0.5kg，油枝1kg，畜粪20kg与土拌匀后施入，再覆表土栽植。排水欠佳的土壤可挖80cm深、80cm宽的定植沟，以利排水。

授粉树配置。布朗系列品种间可互相授粉。现一果园需配置2-3个品种，且早、中、晚熟配套，主栽品种与授粉品种按10：1配置。

定植。苗木要求根系平展，细土掩埋，踏实，浇透定根水，嫁接口需露出土面。基肥：基肥一般以迟效性农家肥为主，如堆肥、厩肥、作物秸秆、绿肥、落叶等。可在基肥中加入适量氮肥。花前肥：可在李树萌芽前10天左右，追施性氮肥。花后肥：应及时追施性氮、磷、钾肥，以减少生理落果，提高坐果率。果实膨大和花芽分化期追肥：在生理落果后至果实膨大期前，追施性氮、磷、钾肥，可大大提高光合效能。果实生长后期追肥：在果实开始着色后施，以磷、钾肥为主，氮肥结合喷药作叶面喷肥为好。施肥量幼树旺树少施，成年树基肥每株施农家肥50公斤。追肥每次每株施尿素、钾肥各250克，普钙1.5～2.5公斤。

1、接前准备：一般于2月剪取生长健壮无病虫害的1年生枝作接穗，是已结果树树冠上部外围充分成熟、叶芽充实饱满、生长发育良好的枝条，剪成长15～20厘米的枝段（带3～5个芽），用石蜡隔水加热至90～100℃，将枝段上端速蘸溶蜡，冷却后按品种每50～100条捆成1捆，贴上标签，放入3～5℃、湿度70%～80%的容器中贮存。

2、嫁接时期与方法：嫁接在砧木芽开始萌动而没有展叶时进行。一般选择枝龄在3年生以内的强旺枝进行高接，待高接枝剪留20～30厘米。先用快刀将接穗的一侧削成长2～3厘米的大斜面，另一侧削成长1～1.5厘米的小斜面。斜面一定要光滑，长斜面应削至髓心线，短斜面要根据砧木切口而定。在待高接枝条靠近基部的光滑处，选择角度适宜部位，用快刀斜着向下切一刀，深达砧木的1/3～1/2处，使刀口长于2厘米，然后将接穗的长斜面朝内迅速嵌入，使外侧面形成层对齐，同时将砧木接口以上部位剪掉，然后用具有弹性的塑料薄膜条将伤口包紧包严。砧木切口不要切至或切过髓心线，否则不利于生长发育。

3、接后管理：高接后及时抹除砧木上的萌蘖。接后15天左右检查是否成活，对未成活的应及时补接。当高接枝上的新梢长至20～30厘米时，要设木杆，把木杆紧绑在砧木上，然后将新

梢用绳固定在木杆上，以防风害，并松解绑扎的塑料薄膜，以防缢痕。及时调整主枝延长枝角度和方向。对于辅养枝，当新梢长至40~50厘米时留20~30厘米进行摘心，一般摘心2~3次，1次摘心在9月中旬。加强肥水管理和病虫害防治。