

## 两年生桃树苗购买价格，两年生桃树苗批发及单价

产品名称	两年生桃树苗购买价格，两年生桃树苗批发及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:品种桃树苗 产地:山东 规格:一公分
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

农药使用不当，非但起不到防虫灭病作用，反而易会发生药害，或虽病虫害受到抑制，而树体却严重受损。桃树发生病害后，轻者生长发育受阻，重者发生落花、落果、落叶，甚至死枝毁树。因此，为防止药害的发生，施药时须注意以下几点。

1、注意不同发育阶段的桃树对药物的敏感性不同。如桃树在硬核期之前喷施敌敌畏、乐果、敌百虫等，会造成严重落果。而后期则无药害发生。

2、桃树对不同药剂的耐力不同。如波尔多液及其它含铜杀菌剂，在桃树生长季节喷施容易发生药害，使叶片穿孔、脱落。

3、使用浓度过高容易发生药害，如生长期喷波美0.5度以上的石硫合剂、500倍的1605等都会产生药害。

4、气候条件也影响药害的发生。如在炎热中午喷石硫合剂，容易使果实发生烧伤。大雾天或雨后喷药都易发生药害。

5、防止农药对人畜的伤害。一般剧毒农药如1605等，都在生长前期使用，后期使用对人畜有危险。后期应选用比较安全的药剂，如敌敌畏、敌百虫、氧化乐果等。同时果园要依据不同的药剂，制定出采前停止使用日期，一般药剂在桃果采收前1个月即应停用；敌敌畏采前7-15天停药。此外，每次果园施药完竣后，可在园边界立牌注明，防止人畜入园，发生意外。

时间要早桃

树秋施基肥

一般在9月上中旬为宜

，这一时期土温较高，根系再生能力强，断

根恢复快。同时肥料转化快，有利于树体吸收，可增加树体的贮藏养分。

深度宜浅桃树根系主要分布在20~40厘米土层，施肥沟或施肥穴深度以30~40厘米为宜。

施肥面宜广桃树根系需氧性较苹果

等果树强，应适当增大施肥面积，扩大根系的吸收面积，改善根系的生长环境，提高根系的吸收功能。

生产中施基肥应与改土相结合。具体做法是：沿树冠外围挖施肥沟，沟宽40~60厘米、深30~40厘米，并注意施肥位置要逐年轮换，一般3~4年完成一遍土壤改良。

养分要全桃树基肥应以厩肥、饼肥等有机肥

为主，除有机肥外，宜配

合无机肥施用，占全年无机肥用量的1/3~2/3，尤其

是磷肥，应主要作基肥施用。并根据树体营养状况，配施一定的微肥。

基肥要足桃树坐果率较高，对土壤养分要求也较高。一般结果初期树施肥量为：每亩施优质农家肥2000~

3000公斤，混施复合肥

20~30公斤；盛果期树施肥量为：每亩施优质农家肥4000~5000公斤，混施复合肥40~50公斤。