

## 红肉桃树苗购买价格，红肉桃树苗销售及培育基地

产品名称	红肉桃树苗购买价格，红肉桃树苗销售及培育基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:品种桃树苗 产地:山东 规格:一公分
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

油桃

水果。

魔芋在我国已有1700多年的栽培。

其茎块中淀粉35%（是甘薯的二倍、马铃薯

的一倍半）、蛋白质3%、碳水化合物6.2%积亚油酸、亚麻酸等，可加工为魔芋豆腐、魔芋淀粉、魔芋干、魔芋精粉及甘露聚糖

等，其精粉广泛用于石油、陶瓷、印染、纺织工业。魔芋喜荫凉，整个生长过程中要有遮荫条件，与以油桃为主的果树间作套种，为魔芋生长创造了良好的遮荫条件。另外，魔芋茎叶向外散射的三钾胺气体，对油桃上的害虫类有驱避作用，对菌类有抑制作用，这既是生物防治的典型范例，又是一种理想的共生模式。

魔芋根系较油桃根系浅，他们的佳作套种，即可有效提高不同土层的利用率，又可增强果树自身的防疫能力。进入生果期的油桃，每亩可产鲜果8千斤左右，按每斤1元计，亩收入8千元。在油桃行间间作魔芋，可供利用的按0.5亩计，魔芋一般亩产量在6千斤左右，依每斤0.8元计算，半亩魔芋可收入两千多元。

这样，亩收入可达万

余元。另外，由于魔芋的生物防治作用，

还可使每年每亩节约农药100多元。

一些果农在种果树时，喜欢在同一块地里栽上几种果树。其实这样种植是不妥的。因为果树混栽，由于其生物学特性不一样，要求的条件不同，会给管理上带来不便。同时有些果树是相克的，栽在一起，不

是一方被削弱，就是两败俱伤。不宜混栽的果

树有：---- 桃与苹果

：由于桃树生长快，生长量大，争夺养分、水分厉害，会使苹果树生长受到严重影响，得不偿失。----

苹果与核桃

：因为核桃叶能分泌出大量胡桃醌，下雨的时候，这种胡桃醌就会被雨水冲刷下来，渗入土壤中。而苹果的根系对胡桃醌十分敏感，接触到它就会发生毒害作用，造成苹果树衰弱甚至死亡。----

苹果与梨

：因为果树的锈病病原体，能长期潜伏在梨树里，如苹果与梨混栽，梨树上的锈病病原体，就会很容易传播到苹果树上，使苹果发生锈病。---- 梨与桃：梨树与桃树混栽，为梨小食心虫的发生创造了条件，从而加重了梨小食心虫的危害，对防治极为不利。另外预防梨树黑星病、黑斑病离不开波尔多液，而桃树易受波尔多液的要害，这样对梨、桃树都不利。

## 一、长枝修剪的好处 桃

树长枝修剪是以疏枝和长放为主的修剪方法，与以短截为主的传统修剪相比，具有以下好处。

1、大幅度提高早期产量。对盛果期以前的幼龄桃树采用长枝修剪后，能明显减少新梢生长量，降低徒长枝和发育枝比例，枝类转化加快，总枝量迅速增加，树势缓和，提前1-2年进入结果期和盛果期，可大幅度提高早期产量。

2、显著提高果实品质。长枝修剪的留枝量相对较少，仅有传统修剪的50-60%，可明显改善树体通风透光条件，提高树体营养水平，从而显著提高果实品质。据试验，长枝修剪可使果实着色提早7-10天，着色果率和全红果率分别提高20%和30%，果实可溶性固形物含量提高1.5-2%；同时还能大幅度提高坐果率。

3、技术简易。长枝修剪技术简单，容易掌握，可大幅度减小修剪劳动量，提高劳动生产率。

## 二、长枝修剪技术要点

1、延长头的修剪。主枝的开张角度要保持在60度左右，侧枝70-80度。幼树的延长头带副梢小橛延长；成年树的延长头，旺树疏除部分副梢，中庸树压缩至健壮的副梢处，弱树带小橛延长。

2、结果枝的修剪。

冬剪时将长度大于60厘米、带副梢的徒长枝和小于30厘米的偏弱枝、病虫枝全部疏除，保留长度在30-60厘米的健壮枝条。骨干枝和大型枝组上每15-20厘米保留1个长果枝，全树枝条总量为传统修剪（即短枝修剪）方法的50-60%。树冠直立型品种的果枝以选留向上斜生枝的水平枝为主，树冠上部可适当选留一

些向下斜生枝和背下枝。树冠开张型品种的果枝以选留向上斜生枝为主，树冠上部可保留一些水平枝。树冠下部可选留少量背上枝。对保留下来的长果枝实行长放或轻短截，翌年在中上部选留果实，果枝压弯下垂或通过捋枝、曲枝等措施压低结果部位，使其后部抽生长枝，选留1个由果枝基部发出的健壮新梢作为更新枝培养，其余新梢尽早抹除。冬剪时疏除已结果的枝，长放更新枝。

### 3、注意事项

骨干枝上1年生枝条的部位应尽量靠近枝轴选留，以降低结果枝级次。尽可能使用从骨干枝上或多年生枝基部发出的新梢来更新、培养枝组。

长枝修剪适宜在以长果枝结果为主的品种如南方品种群，盛果期以前的树，以及生长势偏旺的树上使用。

对于以短果枝（包括花束状果枝）结果为主的品种（北方品种群），在盛果期适宜采用三枝更新法修剪，即一枝轻度短截结果；一处长放促发短枝；另一枝留基部2个叶芽重截作预备母枝，促生发育枝。翌年冬剪时疏除已结果枝；轻剪长放枝，选留几个优质短果枝结果；预备母枝上长出的2个发育枝，一个长放，一重截，如此轮流结果。

长枝修剪以疏枝和长放为主，会使树势缓和，甚至变弱，因此，应加强管理，尤其是要加强土肥水管理、花果管理（严格疏花疏果，合理负载）及夏季修剪（抹芽、疏除竞争枝、徒长枝等），使长果枝在结果的同时又能抽生健壮长枝，以维持长果枝连续结果能力和健壮的树势。